



立新精密刀具有限公司  
Li Hsing Precision Tool Co., Ltd.  
証新精密科技有限公司  
Cheng-Hsin Precision Technology Corp.

台灣 台中市烏日區學田路論子巷33-1號  
No. 33-1, Ranze Lane, Syuetian Rd., Wurih Dist.,  
Taichung City 41451, Taiwan.  
TEL: +886-4-2336-6590  
FAX: +886-4-2338-1876  
Email: li.jinn@msa.hinet.net  
Http://www.li-hsing.com



LI HSING  
CHENG HSIN

鑽孔型加工工具

Spotting Drills | Drills  
| Thread Mills



# DRILLING TOOL

鑽 / 孔 / 型 / 加 / 工 / 工 / 具



(定點)  
Spotting

## Feature 特點：

- ▶ Drilling pre-work  
鑽孔前置作業
- ▶ Positioning and chamfering  
定位與倒角
- ▶ Make drilling holes more accurate  
使後續鑽孔孔位更為精準



(鑽孔)  
Drilling

## Feature 特點：

- ▶ With the low Feed rate and High speed rate  
to up-grade surface drilled performance  
對於機械鑽削，低進給量、高主軸轉速以可以  
提高鑽削表面質量
- ▶ Strict drilling edge design: efficient drilling  
and avoid drilling drift.  
切刃刃嚴格對稱，利於高效切削，避免鑽孔  
偏移。



(螺紋)  
Threading

## Feature 特點：

- ▶ Compared with traditional thread processing,  
thread milling becomes an advantage.  
相比傳統螺紋加工，螺紋銑削成為優點。
- ▶ Full thread can be machined to the bottom of  
the hole.  
可加工至孔底的全螺紋。
- ▶ As long as the pitch is same, each tool can be  
used for multiple diameter machining.  
只要螺距一樣，可用於多種直徑加工。

# 產品索引 INDEX

## 極細微粒碳化鎢 Micro Grain Solid Carbide Cutting Tools

### 定位鑽系列 NC Spot Drills

| 編號<br>Item Code | 刀具類別<br>Type                      | 刀具形狀<br>Shape | 頁數<br>Page |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| LH2NCF          | 142度定位鑽<br>142°NC Spotting Drills |               | P04        |

### 鑽頭系列 High Speed Drills

| 編號<br>Item Code | 刀具類別<br>Type                                                                             | 刀具形狀<br>Shape | 頁數<br>Page |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| LH2SK           | 微小型 高效率 2刃高速鑽頭<br>Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                      |               | P05~08     |
| LH2CK03         | 3D 高效率 2刃高速鑽頭<br>3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                          |               | P09~11     |
| LH2CK05         | 5D 高效率 2刃高速鑽頭<br>5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                          |               | P12~14     |
| LH2AS03         | 3D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>3D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills   |               | P15        |
| LH2AS05         | 5D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>5D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills   |               | P16        |
| LH2AS08         | 8D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>8D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills   |               | P17        |
| LH2AS15         | 15D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>15D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills |               | P18        |
| LH2DK03         | 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills             |               | P19~21     |
| LH2DK05         | 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills             |               | P22~24     |
| LH2DK08         | 8D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>8D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills             |               | P25~27     |

## 極細微粒碳化鎢 Micro Grain Solid Carbide Cutting Tools

### 鑽頭系列 High Speed Drills

| 編號<br>Item Code | 刀具類別<br>Type                                                                                     | 刀具形狀<br>Shape                                                                     | 頁數<br>Page |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LH2DK12         | 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                   |  | P28~30     |
| LH2DK16         | 16D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>16D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                   |  | P31~32     |
| LH2DK20         | 20D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>20D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                   |  | P33~34     |
| LH2DK25         | 25D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>25D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                   |  | P35~36     |
| LH2DK30         | 30D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭<br>30D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills                   |  | P37~38     |
| LH2ART03        | 3D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭<br>3D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills |  | P39~41     |
| LH2ART05        | 5D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭<br>5D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills |  | P42~44     |
| LH2RT03         | 3D 高效率 2刃直柄鑽頭<br>3D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills                              |  | P45~47     |
| LH2RT05         | 5D 高效率 2刃直柄鑽頭<br>5D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills                              |  | P48~50     |

### 螺紋銑牙刀系列 Thread Mills Series

| 編號<br>Item Code | 刀具類別<br>Type                                                                              | 刀具形狀<br>Shape                                                                       | 頁數<br>Page |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A               | 高效率 全鎢鋼 螺紋銑牙刀<br>High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric                         |  | P52~53     |
| B               | 中心出水 高效率 全鎢鋼 螺紋銑牙刀<br>Coolant High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric            |  | P54        |
| K               | 3齒長頸 高效率 全鎢鋼 螺紋銑牙刀<br>Long Neck High Performance 3 Flutes Carbide Thread Mills-ISO Metric |  | P55        |


142度定位鑽  
142°NC Spotting Drills

※用於超長鑽頭的導向的鑽頭※  
※Pilot Drill Extra Drill※



| 產品編碼<br>Item Code | 刀徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2NCF-020-142    | 2.00    | 8.5     | 50      | 2       |
| LH2NCF-030-142    | 3.00    | 9.5     | 50      | 3       |
| LH2NCF-040-142    | 4.00    | 10.5    | 50      | 4       |
| LH2NCF-050-142    | 5.00    | 16      | 50      | 5       |
| LH2NCF-060-142    | 6.00    | 16      | 50      | 6       |
| LH2NCF-080-142    | 8.00    | 20      | 60      | 8       |
| LH2NCF-100-142    | 10.00   | 22      | 75      | 10      |
| LH2NCF-120-142    | 12.00   | 22      | 75      | 12      |
| LH2NCF-140-142    | 14.00   | 25      | 75      | 14      |
| LH2NCF-160-142    | 16.00   | 25      | 75      | 16      |
| LH2NCF-200-142    | 20.00   | 35      | 75      | 20      |
| LH2NCG-060-142    | 6.00    | 16      | 66      | 6       |
| LH2NCG-080-142    | 8.00    | 20      | 79      | 8       |
| LH2NCG-100-142    | 10.00   | 25      | 89      | 10      |
| LH2NCG-120-142    | 12.00   | 30      | 102     | 12      |
| LH2NCG-160-142    | 16.00   | 37      | 115     | 16      |
| LH2NCG-200-142    | 20.00   | 45      | 131     | 20      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2SK-0010        | 0.10    | 0.6     | 38      | 3       |
| LH2SK-0011        | 0.11    | 0.6     | 38      | 3       |
| LH2SK-0012        | 0.12    | 0.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0013        | 0.13    | 0.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0014        | 0.14    | 0.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0015        | 0.15    | 0.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0016        | 0.16    | 1       | 38      | 3       |
| LH2SK-0017        | 0.17    | 1       | 38      | 3       |
| LH2SK-0018        | 0.18    | 1       | 38      | 3       |
| LH2SK-0019        | 0.19    | 1       | 38      | 3       |
| LH2SK-0020        | 0.20    | 1       | 38      | 3       |
| LH2SK-0021        | 0.21    | 1.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0022        | 0.22    | 1.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0023        | 0.23    | 1.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0024        | 0.24    | 1.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0025        | 0.25    | 1.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0026        | 0.26    | 1.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0027        | 0.27    | 1.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0028        | 0.28    | 1.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0029        | 0.29    | 1.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0030        | 0.30    | 1.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0031        | 0.31    | 2       | 38      | 3       |
| LH2SK-0032        | 0.32    | 2       | 38      | 3       |
| LH2SK-0033        | 0.33    | 2       | 38      | 3       |
| LH2SK-0034        | 0.34    | 2       | 38      | 3       |
| LH2SK-0035        | 0.35    | 2       | 38      | 3       |
| LH2SK-0036        | 0.36    | 2.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0037        | 0.37    | 2.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0038        | 0.38    | 2.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0039        | 0.39    | 2.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0040        | 0.40    | 2.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0041        | 0.41    | 2.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0042        | 0.42    | 2.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0043        | 0.43    | 2.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0044        | 0.44    | 2.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0045        | 0.45    | 2.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0046        | 0.46    | 2.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0047        | 0.47    | 2.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0048        | 0.48    | 2.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0049        | 0.49    | 2.8     | 38      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2SK-0050        | 0.50    | 2.8     | 38      | 3       |
| LH2SK-0051        | 0.51    | 3       | 38      | 3       |
| LH2SK-0052        | 0.52    | 3       | 38      | 3       |
| LH2SK-0053        | 0.53    | 3       | 38      | 3       |
| LH2SK-0054        | 0.54    | 3       | 38      | 3       |
| LH2SK-0055        | 0.55    | 3       | 38      | 3       |
| LH2SK-0056        | 0.56    | 3.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0057        | 0.57    | 3.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0058        | 0.58    | 3.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0059        | 0.59    | 3.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0060        | 0.60    | 3.2     | 38      | 3       |
| LH2SK-0061        | 0.61    | 3.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0062        | 0.62    | 3.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0063        | 0.63    | 3.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0064        | 0.64    | 3.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0065        | 0.65    | 3.5     | 38      | 3       |
| LH2SK-0066        | 0.66    | 4       | 38      | 3       |
| LH2SK-0067        | 0.67    | 4       | 38      | 3       |
| LH2SK-0068        | 0.68    | 4       | 38      | 3       |
| LH2SK-0069        | 0.69    | 4       | 38      | 3       |
| LH2SK-0070        | 0.70    | 4       | 38      | 3       |
| LH2SK-0071        | 0.71    | 4.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0072        | 0.72    | 4.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0073        | 0.73    | 4.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0074        | 0.74    | 4.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0075        | 0.75    | 4.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0076        | 0.76    | 5       | 45      | 3       |
| LH2SK-0077        | 0.77    | 5       | 45      | 3       |
| LH2SK-0078        | 0.78    | 5       | 45      | 3       |
| LH2SK-0079        | 0.79    | 5       | 45      | 3       |
| LH2SK-0080        | 0.80    | 5       | 45      | 3       |
| LH2SK-0081        | 0.81    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0082        | 0.82    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0083        | 0.83    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0084        | 0.84    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0085        | 0.85    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0086        | 0.86    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0087        | 0.87    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0088        | 0.88    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0089        | 0.89    | 5.5     | 45      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2SK-0090        | 0.90    | 5.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0091        | 0.91    | 5.8     | 45      | 3       |
| LH2SK-0092        | 0.92    | 5.8     | 45      | 3       |
| LH2SK-0093        | 0.93    | 5.8     | 45      | 3       |
| LH2SK-0094        | 0.94    | 5.8     | 45      | 3       |
| LH2SK-0095        | 0.95    | 5.8     | 45      | 3       |
| LH2SK-0096        | 0.96    | 6       | 45      | 3       |
| LH2SK-0097        | 0.97    | 6       | 45      | 3       |
| LH2SK-0098        | 0.98    | 6       | 45      | 3       |
| LH2SK-0099        | 0.99    | 6       | 45      | 3       |
| LH2SK-0100        | 1.00    | 6       | 45      | 3       |
| LH2SK-0101        | 1.01    | 6.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0102        | 1.02    | 6.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0103        | 1.03    | 6.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0104        | 1.04    | 6.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0105        | 1.05    | 6.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0106        | 1.06    | 7       | 45      | 3       |
| LH2SK-0107        | 1.07    | 7       | 45      | 3       |
| LH2SK-0108        | 1.08    | 7       | 45      | 3       |
| LH2SK-0109        | 1.09    | 7       | 45      | 3       |
| LH2SK-0110        | 1.10    | 7       | 45      | 3       |
| LH2SK-0111        | 1.11    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0112        | 1.12    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0113        | 1.13    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0114        | 1.14    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0115        | 1.15    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0116        | 1.16    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0117        | 1.17    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0118        | 1.18    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0119        | 1.19    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0120        | 1.20    | 7.5     | 45      | 3       |
| LH2SK-0121        | 1.21    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0122        | 1.22    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0123        | 1.23    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0124        | 1.24    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0125        | 1.25    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0126        | 1.26    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0127        | 1.27    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0128        | 1.28    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0129        | 1.29    | 8       | 45      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 微小型 高效率 2刃高速鑽頭

Micro High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2SK-0130        | 1.30    | 8       | 45      | 3       |
| LH2SK-0131        | 1.31    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0132        | 1.32    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0133        | 1.33    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0134        | 1.34    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0135        | 1.35    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0136        | 1.36    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0140        | 1.40    | 8.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0145        | 1.45    | 9       | 50      | 3       |
| LH2SK-0150        | 1.50    | 9       | 50      | 3       |
| LH2SK-0155        | 1.55    | 9.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0160        | 1.60    | 9.5     | 50      | 3       |
| LH2SK-0165        | 1.65    | 10      | 50      | 3       |
| LH2SK-0170        | 1.70    | 10      | 50      | 3       |
| LH2SK-0175        | 1.75    | 10.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0180        | 1.80    | 10.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0185        | 1.85    | 11      | 50      | 3       |
| LH2SK-0190        | 1.90    | 11      | 50      | 3       |
| LH2SK-0195        | 1.95    | 11.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0200        | 2.00    | 11.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0205        | 2.05    | 12      | 50      | 3       |
| LH2SK-0210        | 2.10    | 12      | 50      | 3       |
| LH2SK-0215        | 2.15    | 12.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0220        | 2.20    | 12.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0225        | 2.25    | 13      | 50      | 3       |
| LH2SK-0230        | 2.30    | 13      | 50      | 3       |
| LH2SK-0235        | 2.35    | 13.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0240        | 2.40    | 13.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0245        | 2.45    | 14      | 50      | 3       |
| LH2SK-0250        | 2.50    | 14      | 50      | 3       |
| LH2SK-0255        | 2.55    | 14.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0260        | 2.60    | 14.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0265        | 2.65    | 15      | 50      | 3       |
| LH2SK-0270        | 2.70    | 15      | 50      | 3       |
| LH2SK-0275        | 2.75    | 15.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0280        | 2.80    | 15.5    | 50      | 3       |
| LH2SK-0285        | 2.85    | 16      | 50      | 3       |
| LH2SK-0290        | 2.90    | 16      | 50      | 3       |
| LH2SK-0295        | 2.95    | 17      | 50      | 3       |
| LH2SK-0300        | 3.00    | 17      | 50      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 高效率 2刃高速鑽頭

3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | inch  | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| LH2CK03-0300      |       | 3.00    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0310      |       | 3.10    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0317      | 1/8   | 3.17    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0320      |       | 3.20    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0330      |       | 3.30    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0340      |       | 3.40    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0350      |       | 3.50    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0357      | 9/64  | 3.57    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0360      |       | 3.60    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0370      |       | 3.70    | 20      | 62      | 4       |
| LH2CK03-0380      |       | 3.80    | 24      | 66      | 4       |
| LH2CK03-0390      |       | 3.90    | 24      | 66      | 4       |
| LH2CK03-0397      | 5/32  | 3.97    | 24      | 66      | 4       |
| LH2CK03-0400      |       | 4.00    | 24      | 66      | 4       |
| LH2CK03-0410      |       | 4.10    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0420      |       | 4.20    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0430      |       | 4.30    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0437      | 11/64 | 4.37    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0440      |       | 4.40    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0450      |       | 4.50    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0460      |       | 4.60    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0470      |       | 4.70    | 24      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0476      | 3/16  | 4.76    | 28      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0480      |       | 4.80    | 28      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0490      |       | 4.90    | 28      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0500      |       | 5.00    | 28      | 66      | 5       |
| LH2CK03-0510      |       | 5.10    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0516      | 13/64 | 5.16    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0520      |       | 5.20    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0530      |       | 5.30    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0540      |       | 5.40    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0550      |       | 5.50    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0556      | 7/32  | 5.56    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0560      |       | 5.60    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0570      |       | 5.70    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0580      |       | 5.80    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0590      |       | 5.90    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0595      | 15/64 | 5.95    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0600      |       | 6.00    | 28      | 66      | 6       |
| LH2CK03-0610      |       | 6.10    | 34      | 75      | 7       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 3D 高效率 2刃高速鑽頭

3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | inch  | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| LH2CK03-0620      |       | 6.20    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0630      |       | 6.30    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0635      | 1/4   | 6.35    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0640      |       | 6.40    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0650      |       | 6.50    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0660      |       | 6.60    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0670      |       | 6.70    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0675      | 17/64 | 6.75    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0680      |       | 6.80    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0690      |       | 6.90    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0700      |       | 7.00    | 34      | 75      | 7       |
| LH2CK03-0710      |       | 7.10    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0714      | 9/32  | 7.14    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0720      |       | 7.20    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0730      |       | 7.30    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0740      |       | 7.40    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0750      |       | 7.50    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0754      | 19/64 | 7.54    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0760      |       | 7.60    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0770      |       | 7.70    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0780      |       | 7.80    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0790      |       | 7.90    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0794      | 5/16  | 7.94    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0800      |       | 8.00    | 41      | 80      | 8       |
| LH2CK03-0810      |       | 8.10    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0820      |       | 8.20    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0830      |       | 8.30    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0833      | 21/64 | 8.33    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0840      |       | 8.40    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0850      |       | 8.50    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0860      |       | 8.60    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0870      |       | 8.70    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0873      | 11/32 | 8.73    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0880      |       | 8.80    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0890      |       | 8.90    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0900      |       | 9.00    | 47      | 89      | 9       |
| LH2CK03-0910      |       | 9.10    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0913      | 23/64 | 9.13    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0920      |       | 9.20    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0930      |       | 9.30    | 47      | 89      | 10      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 高效率 2刃高速鑽頭

3D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | inch  | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| LH2CK03-0940      |       | 9.40    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0950      |       | 9.50    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0952      | 3/8   | 9.52    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0960      |       | 9.60    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0970      |       | 9.70    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0980      |       | 9.80    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0990      |       | 9.90    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-0992      | 25/64 | 9.92    | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-1000      |       | 10.00   | 47      | 89      | 10      |
| LH2CK03-1010      |       | 10.10   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1020      |       | 10.20   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1030      |       | 10.30   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1032      | 13/32 | 10.32   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1040      |       | 10.40   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1050      |       | 10.50   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1060      |       | 10.60   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1070      |       | 10.70   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1072      | 27/64 | 10.72   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1080      |       | 10.80   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1090      |       | 10.90   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1100      |       | 11.00   | 55      | 102     | 11      |
| LH2CK03-1110      |       | 11.10   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1120      |       | 11.20   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1130      |       | 11.30   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1140      |       | 11.40   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1150      |       | 11.50   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1160      |       | 11.60   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1170      |       | 11.70   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1180      |       | 11.80   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1190      |       | 11.90   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1200      |       | 12.00   | 55      | 102     | 12      |
| LH2CK03-1250      |       | 12.50   | 60      | 107     | 14      |
| LH2CK03-1300      |       | 13.00   | 60      | 107     | 14      |
| LH2CK03-1400      |       | 14.00   | 60      | 107     | 14      |
| LH2CK03-1500      |       | 15.00   | 65      | 115     | 16      |
| LH2CK03-1600      |       | 16.00   | 65      | 115     | 16      |
| LH2CK03-1700      |       | 17.00   | 73      | 123     | 18      |
| LH2CK03-1800      |       | 18.00   | 73      | 123     | 18      |
| LH2CK03-1900      |       | 19.00   | 79      | 131     | 20      |
| LH2CK03-2000      |       | 20.00   | 79      | 131     | 20      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 5D 高效率 2刃高速鑽頭

5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | inch  | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| LH2CK05-0300      |       | 3.00    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0310      |       | 3.10    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0317      | 1/8   | 3.17    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0320      |       | 3.20    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0330      |       | 3.30    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0340      |       | 3.40    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0350      |       | 3.50    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0357      | 9/64  | 3.57    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0360      |       | 3.60    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0370      |       | 3.70    | 28      | 66      | 4       |
| LH2CK05-0380      |       | 3.80    | 36      | 75      | 4       |
| LH2CK05-0390      |       | 3.90    | 36      | 75      | 4       |
| LH2CK05-0397      | 5/32  | 3.97    | 36      | 75      | 4       |
| LH2CK05-0400      |       | 4.00    | 36      | 75      | 4       |
| LH2CK05-0410      |       | 4.10    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0420      |       | 4.20    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0430      |       | 4.30    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0437      | 11/64 | 4.37    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0440      |       | 4.40    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0450      |       | 4.50    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0460      |       | 4.60    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0470      |       | 4.70    | 36      | 75      | 5       |
| LH2CK05-0476      | 3/16  | 4.76    | 44      | 82      | 5       |
| LH2CK05-0480      |       | 4.80    | 44      | 82      | 5       |
| LH2CK05-0490      |       | 4.90    | 44      | 82      | 5       |
| LH2CK05-0500      |       | 5.00    | 44      | 82      | 5       |
| LH2CK05-0510      |       | 5.10    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0516      | 13/64 | 5.16    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0520      |       | 5.20    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0530      |       | 5.30    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0540      |       | 5.40    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0550      |       | 5.50    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0556      | 7/32  | 5.56    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0560      |       | 5.60    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0570      |       | 5.70    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0580      |       | 5.80    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0590      |       | 5.90    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0595      | 15/64 | 5.95    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0600      |       | 6.00    | 44      | 82      | 6       |
| LH2CK05-0610      |       | 6.10    | 53      | 91      | 7       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 5D 高效率 2刃高速鑽頭

5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | inch  | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| LH2CK05-0620      |       | 6.20    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0630      |       | 6.30    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0635      | 1/4   | 6.35    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0640      |       | 6.40    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0650      |       | 6.50    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0660      |       | 6.60    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0670      |       | 6.70    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0675      | 17/64 | 6.75    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0680      |       | 6.80    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0690      |       | 6.90    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0700      |       | 7.00    | 53      | 91      | 7       |
| LH2CK05-0710      |       | 7.10    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0714      | 9/32  | 7.14    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0720      |       | 7.20    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0730      |       | 7.30    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0740      |       | 7.40    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0750      |       | 7.50    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0754      | 19/64 | 7.54    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0760      |       | 7.60    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0770      |       | 7.70    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0780      |       | 7.80    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0790      |       | 7.90    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0794      | 5/16  | 7.94    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0800      |       | 8.00    | 53      | 91      | 8       |
| LH2CK05-0810      |       | 8.10    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0820      |       | 8.20    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0830      |       | 8.30    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0833      | 21/64 | 8.33    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0840      |       | 8.40    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0850      |       | 8.50    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0860      |       | 8.60    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0870      |       | 8.70    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0873      | 11/32 | 8.73    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0880      |       | 8.80    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0890      |       | 8.90    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0900      |       | 9.00    | 61      | 103     | 9       |
| LH2CK05-0910      |       | 9.10    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0913      | 23/64 | 9.13    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0920      |       | 9.20    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0930      |       | 9.30    | 61      | 103     | 10      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 5D 高效率 2刃高速鑽頭

5D High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | inch  | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| LH2CK05-0940      |       | 9.40    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0950      |       | 9.50    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0952      | 3/8   | 9.52    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0960      |       | 9.60    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0970      |       | 9.70    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0980      |       | 9.80    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0990      |       | 9.90    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-0992      | 25/64 | 9.92    | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-1000      |       | 10.00   | 61      | 103     | 10      |
| LH2CK05-1010      |       | 10.10   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1020      |       | 10.20   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1030      |       | 10.30   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1032      | 13/32 | 10.32   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1040      |       | 10.40   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1050      |       | 10.50   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1060      |       | 10.60   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1070      |       | 10.70   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1072      | 27/64 | 10.72   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1080      |       | 10.80   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1090      |       | 10.90   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1100      |       | 11.00   | 71      | 108     | 11      |
| LH2CK05-1110      |       | 11.10   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1120      |       | 11.20   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1130      |       | 11.30   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1140      |       | 11.40   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1150      |       | 11.50   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1160      |       | 11.60   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1170      |       | 11.70   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1180      |       | 11.80   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1190      |       | 11.90   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1200      |       | 12.00   | 71      | 108     | 12      |
| LH2CK05-1250      |       | 12.50   | 77      | 124     | 14      |
| LH2CK05-1300      |       | 13.00   | 77      | 124     | 14      |
| LH2CK05-1400      |       | 14.00   | 77      | 124     | 14      |
| LH2CK05-1500      |       | 15.00   | 83      | 133     | 16      |
| LH2CK05-1600      |       | 16.00   | 83      | 133     | 16      |
| LH2CK05-1700      |       | 17.00   | 93      | 143     | 18      |
| LH2CK05-1800      |       | 18.00   | 93      | 143     | 18      |
| LH2CK05-1900      |       | 19.00   | 101     | 153     | 20      |
| LH2CK05-2000      |       | 20.00   | 101     | 153     | 20      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 3D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2AS03-0100      | 1.00    | 6.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0105      | 1.05    | 6.5     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0110      | 1.10    | 7.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0115      | 1.15    | 7.5     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0120      | 1.20    | 7.5     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0125      | 1.25    | 8.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0130      | 1.30    | 8.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0135      | 1.35    | 8.5     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0140      | 1.40    | 9.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0145      | 1.45    | 9.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0150      | 1.50    | 9.0     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0155      | 1.55    | 9.5     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0160      | 1.60    | 9.5     | 47      | 3       |
| LH2AS03-0165      | 1.65    | 10.0    | 47      | 3       |
| LH2AS03-0170      | 1.70    | 10.0    | 47      | 3       |
| LH2AS03-0175      | 1.75    | 10.5    | 47      | 3       |
| LH2AS03-0180      | 1.80    | 10.5    | 52      | 3       |
| LH2AS03-0185      | 1.85    | 11.0    | 52      | 3       |
| LH2AS03-0190      | 1.90    | 11.0    | 52      | 3       |
| LH2AS03-0195      | 1.95    | 11.5    | 52      | 3       |
| LH2AS03-0200      | 2.00    | 11.5    | 52      | 3       |
| LH2AS03-0205      | 2.05    | 12.0    | 52      | 3       |
| LH2AS03-0210      | 2.10    | 12.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0215      | 2.15    | 12.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0220      | 2.20    | 12.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0225      | 2.25    | 13.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0230      | 2.30    | 13.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0235      | 2.35    | 13.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0240      | 2.40    | 13.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0245      | 2.45    | 14.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0250      | 2.50    | 14.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0255      | 2.55    | 14.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0260      | 2.60    | 14.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0265      | 2.65    | 15.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0270      | 2.70    | 15.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0275      | 2.75    | 15.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0280      | 2.80    | 15.5    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0285      | 2.85    | 16.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0290      | 2.90    | 16.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0295      | 2.95    | 17.0    | 59      | 3       |
| LH2AS03-0300      | 3.00    | 17.0    | 59      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 5D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 5D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2AS05-0100      | 1.00    | 9       | 47      | 3       |
| LH2AS05-0105      | 1.05    | 9       | 47      | 3       |
| LH2AS05-0110      | 1.10    | 9       | 47      | 3       |
| LH2AS05-0115      | 1.15    | 10      | 47      | 3       |
| LH2AS05-0120      | 1.20    | 10      | 47      | 3       |
| LH2AS05-0125      | 1.25    | 10      | 47      | 3       |
| LH2AS05-0130      | 1.30    | 10      | 47      | 3       |
| LH2AS05-0135      | 1.35    | 11      | 47      | 3       |
| LH2AS05-0140      | 1.40    | 11      | 52      | 3       |
| LH2AS05-0145      | 1.45    | 12      | 52      | 3       |
| LH2AS05-0150      | 1.50    | 12      | 52      | 3       |
| LH2AS05-0155      | 1.55    | 12      | 52      | 3       |
| LH2AS05-0160      | 1.60    | 13      | 52      | 3       |
| LH2AS05-0165      | 1.65    | 13      | 52      | 3       |
| LH2AS05-0170      | 1.70    | 14      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0175      | 1.75    | 14      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0180      | 1.80    | 14      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0185      | 1.85    | 15      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0190      | 1.90    | 15      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0195      | 1.95    | 16      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0200      | 2.00    | 16      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0205      | 2.05    | 16      | 56      | 3       |
| LH2AS05-0210      | 2.10    | 17      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0215      | 2.15    | 17      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0220      | 2.20    | 18      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0225      | 2.25    | 18      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0230      | 2.30    | 18      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0235      | 2.35    | 19      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0240      | 2.40    | 19      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0245      | 2.45    | 20      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0250      | 2.50    | 20      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0255      | 2.55    | 20      | 62      | 3       |
| LH2AS05-0260      | 2.60    | 21      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0265      | 2.65    | 21      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0270      | 2.70    | 22      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0275      | 2.75    | 22      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0280      | 2.80    | 22      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0285      | 2.85    | 23      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0290      | 2.90    | 23      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0295      | 2.95    | 24      | 66      | 3       |
| LH2AS05-0300      | 3.00    | 24      | 66      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 8D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 8D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2AS08-0100      | 1.00    | 11      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0105      | 1.05    | 11      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0110      | 1.10    | 12      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0115      | 1.15    | 12      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0120      | 1.20    | 13      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0125      | 1.25    | 13      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0130      | 1.30    | 14      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0135      | 1.35    | 14      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0140      | 1.40    | 15      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0145      | 1.45    | 16      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0150      | 1.50    | 17      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0155      | 1.55    | 17      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0160      | 1.60    | 18      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0165      | 1.65    | 18      | 52      | 3       |
| LH2AS08-0170      | 1.70    | 19      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0175      | 1.75    | 19      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0180      | 1.80    | 20      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0185      | 1.85    | 20      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0190      | 1.90    | 21      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0195      | 1.95    | 21      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0200      | 2.00    | 22      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0205      | 2.05    | 23      | 56      | 3       |
| LH2AS08-0210      | 2.10    | 23      | 62      | 3       |
| LH2AS08-0215      | 2.15    | 24      | 62      | 3       |
| LH2AS08-0220      | 2.20    | 24      | 62      | 3       |
| LH2AS08-0225      | 2.25    | 25      | 62      | 3       |
| LH2AS08-0230      | 2.30    | 25      | 62      | 3       |
| LH2AS08-0235      | 2.35    | 26      | 64      | 3       |
| LH2AS08-0240      | 2.40    | 26      | 64      | 3       |
| LH2AS08-0245      | 2.45    | 27      | 64      | 3       |
| LH2AS08-0250      | 2.50    | 28      | 64      | 3       |
| LH2AS08-0255      | 2.55    | 28      | 64      | 3       |
| LH2AS08-0260      | 2.60    | 29      | 66      | 3       |
| LH2AS08-0265      | 2.65    | 29      | 66      | 3       |
| LH2AS08-0270      | 2.70    | 30      | 66      | 3       |
| LH2AS08-0275      | 2.75    | 30      | 66      | 3       |
| LH2AS08-0280      | 2.80    | 31      | 70      | 3       |
| LH2AS08-0285      | 2.85    | 31      | 70      | 3       |
| LH2AS08-0290      | 2.90    | 32      | 70      | 3       |
| LH2AS08-0295      | 2.95    | 32      | 70      | 3       |
| LH2AS08-0300      | 3.00    | 33      | 70      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 15D 微小徑 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 15D Micro Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| LH2AS15-0100      | 1.00    | 20      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0105      | 1.05    | 20      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0110      | 1.10    | 21      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0115      | 1.15    | 22      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0120      | 1.20    | 23      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0125      | 1.25    | 24      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0130      | 1.30    | 24      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0135      | 1.35    | 25      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0140      | 1.40    | 25      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0145      | 1.45    | 26      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0150      | 1.50    | 27      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0155      | 1.55    | 28      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0160      | 1.60    | 29      | 70      | 3       |
| LH2AS15-0165      | 1.65    | 30      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0170      | 1.70    | 31      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0175      | 1.75    | 32      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0180      | 1.80    | 32      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0185      | 1.85    | 34      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0190      | 1.90    | 34      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0195      | 1.95    | 36      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0200      | 2.00    | 36      | 74      | 3       |
| LH2AS15-0205      | 2.05    | 38      | 78      | 3       |
| LH2AS15-0210      | 2.10    | 38      | 78      | 3       |
| LH2AS15-0215      | 2.15    | 40      | 78      | 3       |
| LH2AS15-0220      | 2.20    | 40      | 78      | 3       |
| LH2AS15-0225      | 2.25    | 42      | 83      | 3       |
| LH2AS15-0230      | 2.30    | 42      | 83      | 3       |
| LH2AS15-0235      | 2.35    | 44      | 83      | 3       |
| LH2AS15-0240      | 2.40    | 44      | 83      | 3       |
| LH2AS15-0245      | 2.45    | 45      | 83      | 3       |
| LH2AS15-0250      | 2.50    | 45      | 83      | 3       |
| LH2AS15-0255      | 2.55    | 47      | 87      | 3       |
| LH2AS15-0260      | 2.60    | 47      | 87      | 3       |
| LH2AS15-0265      | 2.65    | 48      | 87      | 3       |
| LH2AS15-0270      | 2.70    | 48      | 87      | 3       |
| LH2AS15-0275      | 2.75    | 50      | 87      | 3       |
| LH2AS15-0280      | 2.80    | 50      | 87      | 3       |
| LH2AS15-0285      | 2.85    | 52      | 90      | 3       |
| LH2AS15-0290      | 2.90    | 52      | 90      | 3       |
| LH2AS15-0295      | 2.95    | 54      | 90      | 3       |
| LH2AS15-0300      | 3.00    | 54      | 90      | 3       |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| LH2DK03-0300      |                 | 3.00    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0310      |                 | 3.10    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0317      | 1/8             | 3.17    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0320      |                 | 3.20    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0330      |                 | 3.30    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0340      |                 | 3.40    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0350      |                 | 3.50    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0357      | 9/64            | 3.57    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0360      |                 | 3.60    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0370      |                 | 3.70    | 20      | 62      |
| LH2DK03-0380      |                 | 3.80    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0390      |                 | 3.90    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0397      | 5/32            | 3.97    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0400      |                 | 4.00    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0410      |                 | 4.10    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0420      |                 | 4.20    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0430      |                 | 4.30    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0437      | 11/64           | 4.37    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0440      |                 | 4.40    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0450      |                 | 4.50    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0460      |                 | 4.60    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0470      |                 | 4.70    | 24      | 66      |
| LH2DK03-0476      | 3/16            | 4.76    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0480      |                 | 4.80    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0490      |                 | 4.90    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0500      |                 | 5.00    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0510      |                 | 5.10    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0516      | 13/64           | 5.16    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0520      |                 | 5.20    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0530      |                 | 5.30    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0540      |                 | 5.40    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0550      |                 | 5.50    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0556      | 7/32            | 5.56    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0560      |                 | 5.60    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0570      |                 | 5.70    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0580      |                 | 5.80    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0590      |                 | 5.90    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0595      | 15/64           | 5.95    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0600      |                 | 6.00    | 28      | 66      |
| LH2DK03-0610      |                 | 6.10    | 34      | 75      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




# 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| LH2DK03-0620      |                 | 6.20    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0630      |                 | 6.30    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0635      | 1/4             | 6.35    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0640      |                 | 6.40    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0650      |                 | 6.50    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0660      |                 | 6.60    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0670      |                 | 6.70    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0675      | 17/64           | 6.75    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0680      |                 | 6.80    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0690      |                 | 6.90    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0700      |                 | 7.00    | 34      | 75      |
| LH2DK03-0710      |                 | 7.10    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0714      | 9/32            | 7.14    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0720      |                 | 7.20    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0730      |                 | 7.30    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0740      |                 | 7.40    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0750      |                 | 7.50    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0754      | 19/64           | 7.54    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0760      |                 | 7.60    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0770      |                 | 7.70    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0780      |                 | 7.80    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0790      |                 | 7.90    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0794      | 5/16            | 7.94    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0800      |                 | 8.00    | 41      | 80      |
| LH2DK03-0810      |                 | 8.10    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0820      |                 | 8.20    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0830      |                 | 8.30    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0833      | 21/64           | 8.33    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0840      |                 | 8.40    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0850      |                 | 8.50    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0860      |                 | 8.60    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0870      |                 | 8.70    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0873      | 11/32           | 8.73    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0880      |                 | 8.80    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0890      |                 | 8.90    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0900      |                 | 9.00    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0910      |                 | 9.10    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0913      | 23/64           | 9.13    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0920      |                 | 9.20    | 47      | 89      |
| LH2DK03-0930      |                 | 9.30    | 47      | 89      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 3D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| LH2DK03-0940      | 9.40            | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0950      | 9.50            | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0952      | 3/8 9.52        | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0960      | 9.60            | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0970      | 9.70            | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0980      | 9.80            | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0990      | 9.90            | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-0992      | 25/64 9.92      | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-1000      | 10.00           | 47      | 89      | 10      |
| LH2DK03-1010      | 10.10           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1020      | 10.20           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1030      | 10.30           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1032      | 13/32 10.32     | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1040      | 10.40           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1050      | 10.50           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1060      | 10.60           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1070      | 10.70           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1072      | 27/64 10.72     | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1080      | 10.80           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1090      | 10.90           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1100      | 11.00           | 55      | 102     | 12(11)  |
| LH2DK03-1110      | 11.10           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1120      | 11.20           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1130      | 11.30           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1140      | 11.40           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1150      | 11.50           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1160      | 11.60           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1170      | 11.70           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1180      | 11.80           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1190      | 11.90           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1200      | 12.00           | 55      | 102     | 12      |
| LH2DK03-1250      | 12.50           | 60      | 107     | 14      |
| LH2DK03-1300      | 13.00           | 60      | 107     | 14      |
| LH2DK03-1400      | 14.00           | 60      | 107     | 14      |
| LH2DK03-1500      | 15.00           | 65      | 115     | 16      |
| LH2DK03-1600      | 16.00           | 65      | 115     | 16      |
| LH2DK03-1700      | 17.00           | 73      | 123     | 18      |
| LH2DK03-1800      | 18.00           | 73      | 123     | 18      |
| LH2DK03-1900      | 19.00           | 79      | 131     | 20      |
| LH2DK03-2000      | 20.00           | 79      | 131     | 20      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

## 5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| LH2DK05-0300      | 3.00            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0310      | 3.10            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0317      | 1/8 3.17        | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0320      | 3.20            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0330      | 3.30            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0340      | 3.40            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0350      | 3.50            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0357      | 9/64 3.57       | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0360      | 3.60            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0370      | 3.70            | 28      | 66      | 6(4)    |
| LH2DK05-0380      | 3.80            | 36      | 74      | 6(4)    |
| LH2DK05-0390      | 3.90            | 36      | 74      | 6(4)    |
| LH2DK05-0397      | 5/32 3.97       | 36      | 74      | 6(4)    |
| LH2DK05-0400      | 4.00            | 36      | 74      | 6(4)    |
| LH2DK05-0410      | 4.10            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0420      | 4.20            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0430      | 4.30            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0437      | 11/64 4.37      | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0440      | 4.40            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0450      | 4.50            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0460      | 4.60            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0470      | 4.70            | 36      | 74      | 6(5)    |
| LH2DK05-0476      | 3/16 4.76       | 44      | 82      | 6(5)    |
| LH2DK05-0480      | 4.80            | 44      | 82      | 6(5)    |
| LH2DK05-0490      | 4.90            | 44      | 82      | 6(5)    |
| LH2DK05-0500      | 5.00            | 44      | 82      | 6(5)    |
| LH2DK05-0510      | 5.10            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0516      | 13/64 5.16      | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0520      | 5.20            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0530      | 5.30            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0540      | 5.40            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0550      | 5.50            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0556      | 7/32 5.56       | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0560      | 5.60            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0570      | 5.70            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0580      | 5.80            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0590      | 5.90            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0595      | 15/64 5.95      | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0600      | 6.00            | 44      | 82      | 6       |
| LH2DK05-0610      | 6.10            | 53      | 91      | 8(7)    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刀徑 d<br>inch mm | 刀長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |       |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| LH2DK05-0620      |                 | 6.20    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0630      |                 | 6.30    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0635      | 1/4             | 6.35    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0640      |                 | 6.40    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0650      |                 | 6.50    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0660      |                 | 6.60    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0670      |                 | 6.70    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0675      | 17/64           | 6.75    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0680      |                 | 6.80    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0690      |                 | 6.90    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0700      |                 | 7.00    | 53      | 91      | 8(7)  |
| LH2DK05-0710      |                 | 7.10    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0714      | 9/32            | 7.14    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0720      |                 | 7.20    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0730      |                 | 7.30    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0740      |                 | 7.40    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0750      |                 | 7.50    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0754      | 19/64           | 7.54    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0760      |                 | 7.60    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0770      |                 | 7.70    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0780      |                 | 7.80    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0790      |                 | 7.90    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0794      | 5/16            | 7.94    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0800      |                 | 8.00    | 53      | 91      | 8     |
| LH2DK05-0810      |                 | 8.10    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0820      |                 | 8.20    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0830      |                 | 8.30    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0833      | 21/64           | 8.33    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0840      |                 | 8.40    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0850      |                 | 8.50    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0860      |                 | 8.60    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0870      |                 | 8.70    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0873      | 11/32           | 8.73    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0880      |                 | 8.80    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0890      |                 | 8.90    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0900      |                 | 9.00    | 61      | 103     | 10(9) |
| LH2DK05-0910      |                 | 9.10    | 61      | 103     | 10    |
| LH2DK05-0913      | 23/64           | 9.13    | 61      | 103     | 10    |
| LH2DK05-0920      |                 | 9.20    | 61      | 103     | 10    |
| LH2DK05-0930      |                 | 9.30    | 61      | 103     | 10    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 5D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

5D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刀徑 d<br>inch mm | 刀長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |        |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| LH2DK05-0940      |                 | 9.40    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0950      |                 | 9.50    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0952      | 3/8             | 9.52    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0960      |                 | 9.60    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0970      |                 | 9.70    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0980      |                 | 9.80    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0990      |                 | 9.90    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-0992      | 25/64           | 9.92    | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-1000      |                 | 10.00   | 61      | 103     | 10     |
| LH2DK05-1010      |                 | 10.10   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1020      |                 | 10.20   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1030      |                 | 10.30   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1032      | 13/32           | 10.32   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1040      |                 | 10.40   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1050      |                 | 10.50   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1060      |                 | 10.60   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1070      |                 | 10.70   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1072      | 27/64           | 10.72   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1080      |                 | 10.80   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1090      |                 | 10.90   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1100      |                 | 11.00   | 71      | 118     | 12(11) |
| LH2DK05-1110      |                 | 11.10   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1120      |                 | 11.20   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1130      |                 | 11.30   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1140      |                 | 11.40   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1150      |                 | 11.50   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1160      |                 | 11.60   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1170      |                 | 11.70   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1180      |                 | 11.80   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1190      |                 | 11.90   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1200      |                 | 12.00   | 71      | 118     | 12     |
| LH2DK05-1250      |                 | 12.50   | 77      | 124     | 14     |
| LH2DK05-1300      |                 | 13.00   | 77      | 124     | 14     |
| LH2DK05-1400      |                 | 14.00   | 77      | 124     | 14     |
| LH2DK05-1500      |                 | 15.00   | 83      | 133     | 16     |
| LH2DK05-1600      |                 | 16.00   | 83      | 133     | 16     |
| LH2DK05-1700      |                 | 17.00   | 93      | 143     | 18     |
| LH2DK05-1800      |                 | 18.00   | 93      | 143     | 18     |
| LH2DK05-1900      |                 | 19.00   | 101     | 153     | 20     |
| LH2DK05-2000      |                 | 20.00   | 101     | 153     | 20     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 8D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

8D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK08-0300      |                 | 3.00    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0310      |                 | 3.10    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0317      | 1/8             | 3.17    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0320      |                 | 3.20    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0330      |                 | 3.30    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0340      |                 | 3.40    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0350      |                 | 3.50    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0357      | 9/64            | 3.57    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0360      |                 | 3.60    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0370      |                 | 3.70    | 34      | 74      | 6(4) |
| LH2DK08-0380      |                 | 3.80    | 45      | 85      | 6(4) |
| LH2DK08-0390      |                 | 3.90    | 45      | 85      | 6(4) |
| LH2DK08-0397      | 5/32            | 3.97    | 45      | 85      | 6(4) |
| LH2DK08-0400      |                 | 4.00    | 45      | 85      | 6(4) |
| LH2DK08-0410      |                 | 4.10    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0420      |                 | 4.20    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0430      |                 | 4.30    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0437      | 11/64           | 4.37    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0440      |                 | 4.40    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0450      |                 | 4.50    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0460      |                 | 4.60    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0470      |                 | 4.70    | 45      | 85      | 6(5) |
| LH2DK08-0476      | 3/16            | 4.76    | 57      | 97      | 6(5) |
| LH2DK08-0480      |                 | 4.80    | 57      | 97      | 6(5) |
| LH2DK08-0490      |                 | 4.90    | 57      | 97      | 6(5) |
| LH2DK08-0500      |                 | 5.00    | 57      | 97      | 6(5) |
| LH2DK08-0510      |                 | 5.10    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0516      | 13/64           | 5.16    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0520      |                 | 5.20    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0530      |                 | 5.30    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0540      |                 | 5.40    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0550      |                 | 5.50    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0556      | 7/32            | 5.56    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0560      |                 | 5.60    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0570      |                 | 5.70    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0580      |                 | 5.80    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0590      |                 | 5.90    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0595      | 15/64           | 5.95    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0600      |                 | 6.00    | 57      | 97      | 6    |
| LH2DK08-0610      |                 | 6.10    | 66      | 106     | 8(7) |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 8D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

8D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



140°

| 產品編碼<br>Item Code | 吋徑<br>inch | 刀徑 d<br>mm | 刀長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| LH2DK08-0620      |            | 6.20       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0630      |            | 6.30       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0635      | 1/4        | 6.35       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0640      |            | 6.40       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0650      |            | 6.50       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0660      |            | 6.60       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0670      |            | 6.70       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0675      | 17/64      | 6.75       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0680      |            | 6.80       | 66      | 106     | 8(7)    |
| LH2DK08-0690      |            | 6.90       | 76      | 116     | 8(7)    |
| LH2DK08-0700      |            | 7.00       | 76      | 116     | 8(7)    |
| LH2DK08-0710      |            | 7.10       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0714      | 9/32       | 7.14       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0720      |            | 7.20       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0730      |            | 7.30       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0740      |            | 7.40       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0750      |            | 7.50       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0754      | 19/64      | 7.54       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0760      |            | 7.60       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0770      |            | 7.70       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0780      |            | 7.80       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0790      |            | 7.90       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0794      | 5/16       | 7.94       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0800      |            | 8.00       | 76      | 116     | 8       |
| LH2DK08-0810      |            | 8.10       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0820      |            | 8.20       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0830      |            | 8.30       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0833      | 21/64      | 8.33       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0840      |            | 8.40       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0850      |            | 8.50       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0860      |            | 8.60       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0870      |            | 8.70       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0873      | 11/32      | 8.73       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0880      |            | 8.80       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0890      |            | 8.90       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0900      |            | 9.00       | 87      | 131     | 10(9)   |
| LH2DK08-0910      |            | 9.10       | 95      | 139     | 10      |
| LH2DK08-0913      | 23/64      | 9.13       | 95      | 139     | 10      |
| LH2DK08-0920      |            | 9.20       | 95      | 139     | 10      |
| LH2DK08-0930      |            | 9.30       | 95      | 139     | 10      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 8D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

8D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| LH2DK08-0940      |                 | 9.40    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0950      |                 | 9.50    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0952      | 3/8             | 9.52    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0960      |                 | 9.60    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0970      |                 | 9.70    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0980      |                 | 9.80    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0990      |                 | 9.90    | 95      | 139     |
| LH2DK08-0992      | 25/64           | 9.92    | 95      | 139     |
| LH2DK08-1000      |                 | 10.00   | 95      | 139     |
| LH2DK08-1010      |                 | 10.10   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1020      |                 | 10.20   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1030      |                 | 10.30   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1032      | 13/32           | 10.32   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1040      |                 | 10.40   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1050      |                 | 10.50   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1060      |                 | 10.60   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1070      |                 | 10.70   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1072      | 27/64           | 10.72   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1080      |                 | 10.80   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1090      |                 | 10.90   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1100      |                 | 11.00   | 106     | 155     |
| LH2DK08-1110      |                 | 11.10   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1120      |                 | 11.20   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1130      |                 | 11.30   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1140      |                 | 11.40   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1150      |                 | 11.50   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1160      |                 | 11.60   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1170      |                 | 11.70   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1180      |                 | 11.80   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1190      |                 | 11.90   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1200      |                 | 12.00   | 114     | 163     |
| LH2DK08-1250      |                 | 12.50   | 133     | 182     |
| LH2DK08-1300      |                 | 13.00   | 133     | 182     |
| LH2DK08-1400      |                 | 14.00   | 133     | 182     |
| LH2DK08-1500      |                 | 15.00   | 152     | 203     |
| LH2DK08-1600      |                 | 16.00   | 152     | 203     |
| LH2DK08-1700      |                 | 17.00   | 171     | 222     |
| LH2DK08-1800      |                 | 18.00   | 171     | 222     |
| LH2DK08-1900      |                 | 19.00   | 190     | 243     |
| LH2DK08-2000      |                 | 20.00   | 190     | 243     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭


12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| LH2DK12-0300      |                 | 3.00    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0310      |                 | 3.10    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0317      | 1/8             | 3.17    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0320      |                 | 3.20    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0330      |                 | 3.30    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0340      |                 | 3.40    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0350      |                 | 3.50    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0357      | 9/64            | 3.57    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0360      |                 | 3.60    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0370      |                 | 3.70    | 50      | 90      |
| LH2DK12-0380      |                 | 3.80    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0390      |                 | 3.90    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0397      | 5/32            | 3.97    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0400      |                 | 4.00    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0410      |                 | 4.10    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0420      |                 | 4.20    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0430      |                 | 4.30    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0437      | 11/64           | 4.37    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0440      |                 | 4.40    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0450      |                 | 4.50    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0460      |                 | 4.60    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0470      |                 | 4.70    | 64      | 102     |
| LH2DK12-0476      | 3/16            | 4.76    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0480      |                 | 4.80    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0490      |                 | 4.90    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0500      |                 | 5.00    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0510      |                 | 5.10    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0516      | 13/64           | 5.16    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0520      |                 | 5.20    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0530      |                 | 5.30    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0540      |                 | 5.40    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0550      |                 | 5.50    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0556      | 7/32            | 5.56    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0560      |                 | 5.60    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0570      |                 | 5.70    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0580      |                 | 5.80    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0590      |                 | 5.90    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0595      | 15/64           | 5.95    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0600      |                 | 6.00    | 78      | 116     |
| LH2DK12-0610      |                 | 6.10    | 108     | 146     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |       |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------|
| LH2DK12-0620      |                 | 6.20    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0630      |                 | 6.30    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0635      | 1/4             | 6.35    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0640      |                 | 6.40    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0650      |                 | 6.50    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0660      |                 | 6.60    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0670      |                 | 6.70    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0675      | 17/64           | 6.75    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0680      |                 | 6.80    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0690      |                 | 6.90    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0700      |                 | 7.00    | 108     | 146     | 8(7)  |
| LH2DK12-0710      |                 | 7.10    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0714      | 9/32            | 7.14    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0720      |                 | 7.20    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0730      |                 | 7.30    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0740      |                 | 7.40    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0750      |                 | 7.50    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0754      | 19/64           | 7.54    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0760      |                 | 7.60    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0770      |                 | 7.70    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0780      |                 | 7.80    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0790      |                 | 7.90    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0794      | 5/16            | 7.94    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0800      |                 | 8.00    | 108     | 146     | 8     |
| LH2DK12-0810      |                 | 8.10    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0820      |                 | 8.20    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0830      |                 | 8.30    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0833      | 21/64           | 8.33    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0840      |                 | 8.40    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0850      |                 | 8.50    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0860      |                 | 8.60    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0870      |                 | 8.70    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0873      | 11/32           | 8.73    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0880      |                 | 8.80    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0890      |                 | 8.90    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0900      |                 | 9.00    | 120     | 162     | 10(9) |
| LH2DK12-0910      |                 | 9.10    | 120     | 162     | 10    |
| LH2DK12-0913      | 23/64           | 9.13    | 120     | 162     | 10    |
| LH2DK12-0920      |                 | 9.20    | 120     | 162     | 10    |
| LH2DK12-0930      |                 | 9.30    | 120     | 162     | 10    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




# 12D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

12D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |        |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|
| LH2DK12-0940      |                 | 9.40    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0950      |                 | 9.50    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0952      | 3/8             | 9.52    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0960      |                 | 9.60    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0970      |                 | 9.70    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0980      |                 | 9.80    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0990      |                 | 9.90    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-0992      | 25/64           | 9.92    | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-1000      |                 | 10.00   | 120     | 162     | 10     |
| LH2DK12-1010      |                 | 10.10   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1020      |                 | 10.20   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1030      |                 | 10.30   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1032      | 13/32           | 10.32   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1040      |                 | 10.40   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1050      |                 | 10.50   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1060      |                 | 10.60   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1070      |                 | 10.70   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1072      | 27/64           | 10.72   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1080      |                 | 10.80   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1090      |                 | 10.90   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1100      |                 | 11.00   | 156     | 204     | 12(11) |
| LH2DK12-1110      |                 | 11.10   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1120      |                 | 11.20   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1130      |                 | 11.30   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1140      |                 | 11.40   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1150      |                 | 11.50   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1160      |                 | 11.60   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1170      |                 | 11.70   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1180      |                 | 11.80   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1190      |                 | 11.90   | 156     | 204     | 12     |
| LH2DK12-1200      |                 | 12.00   | 156     | 204     | 12     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 16D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

16D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK16-0300      |                 | 3.00    | 62      | 103     | 6(4) |
| LH2DK16-0310      |                 | 3.10    | 62      | 103     | 6(4) |
| LH2DK16-0317      | 1/8             | 3.17    | 62      | 103     | 6(4) |
| LH2DK16-0320      |                 | 3.20    | 62      | 103     | 6(4) |
| LH2DK16-0330      |                 | 3.30    | 62      | 103     | 6(4) |
| LH2DK16-0340      |                 | 3.40    | 69      | 109     | 6(4) |
| LH2DK16-0350      |                 | 3.50    | 69      | 109     | 6(4) |
| LH2DK16-0357      | 9/64            | 3.57    | 69      | 109     | 6(4) |
| LH2DK16-0360      |                 | 3.60    | 69      | 109     | 6(4) |
| LH2DK16-0370      |                 | 3.70    | 69      | 109     | 6(4) |
| LH2DK16-0380      |                 | 3.80    | 77      | 117     | 6(4) |
| LH2DK16-0390      |                 | 3.90    | 77      | 117     | 6(4) |
| LH2DK16-0397      | 5/32            | 3.97    | 77      | 117     | 6(4) |
| LH2DK16-0400      |                 | 4.00    | 77      | 117     | 6(4) |
| LH2DK16-0410      |                 | 4.10    | 77      | 117     | 6(5) |
| LH2DK16-0420      |                 | 4.20    | 77      | 117     | 6(5) |
| LH2DK16-0430      |                 | 4.30    | 85      | 125     | 6(5) |
| LH2DK16-0437      | 11/64           | 4.37    | 85      | 125     | 6(5) |
| LH2DK16-0440      |                 | 4.40    | 85      | 125     | 6(5) |
| LH2DK16-0450      |                 | 4.50    | 85      | 125     | 6(5) |
| LH2DK16-0460      |                 | 4.60    | 85      | 125     | 6(5) |
| LH2DK16-0470      |                 | 4.70    | 85      | 125     | 6(5) |
| LH2DK16-0476      | 3/16            | 4.76    | 94      | 134     | 6(5) |
| LH2DK16-0480      |                 | 4.80    | 94      | 134     | 6(5) |
| LH2DK16-0490      |                 | 4.90    | 94      | 134     | 6(5) |
| LH2DK16-0500      |                 | 5.00    | 94      | 134     | 6(5) |
| LH2DK16-0510      |                 | 5.10    | 94      | 134     | 6    |
| LH2DK16-0516      | 13/64           | 5.16    | 94      | 134     | 6    |
| LH2DK16-0520      |                 | 5.20    | 94      | 134     | 6    |
| LH2DK16-0530      |                 | 5.30    | 94      | 134     | 6    |
| LH2DK16-0540      |                 | 5.40    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0550      |                 | 5.50    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0556      | 7/32            | 5.56    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0560      |                 | 5.60    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0570      |                 | 5.70    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0580      |                 | 5.80    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0590      |                 | 5.90    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0595      | 15/64           | 5.95    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0600      |                 | 6.00    | 106     | 146     | 6    |
| LH2DK16-0610      |                 | 6.10    | 122     | 162     | 8(7) |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 16D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

16D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK16-0620      |                 | 6.20    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0630      |                 | 6.30    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0635      | 1/4             | 6.35    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0640      |                 | 6.40    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0650      |                 | 6.50    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0660      |                 | 6.60    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0670      |                 | 6.70    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0675      | 17/64           | 6.75    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0680      |                 | 6.80    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0690      |                 | 6.90    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0700      |                 | 7.00    | 122     | 162     | 8(7) |
| LH2DK16-0710      |                 | 7.10    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0714      | 9/32            | 7.14    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0720      |                 | 7.20    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0730      |                 | 7.30    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0740      |                 | 7.40    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0750      |                 | 7.50    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0754      | 19/64           | 7.54    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0760      |                 | 7.60    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0770      |                 | 7.70    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0780      |                 | 7.80    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0790      |                 | 7.90    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0794      | 5/16            | 7.94    | 138     | 178     | 8    |
| LH2DK16-0800      |                 | 8.00    | 138     | 178     | 8    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.






# 20D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

20D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銼牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刀徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK20-0300      |                 | 3.00    | 70      | 115     | 6(4) |
| LH2DK20-0310      |                 | 3.10    | 70      | 115     | 6(4) |
| LH2DK20-0317      | 1/8             | 3.17    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0320      |                 | 3.20    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0330      |                 | 3.30    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0340      |                 | 3.40    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0350      |                 | 3.50    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0357      | 9/64            | 3.57    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0360      |                 | 3.60    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0370      |                 | 3.70    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0380      |                 | 3.80    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0390      |                 | 3.90    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0397      | 5/32            | 3.97    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0400      |                 | 4.00    | 96      | 136     | 6(4) |
| LH2DK20-0410      |                 | 4.10    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0420      |                 | 4.20    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0430      |                 | 4.30    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0437      | 11/64           | 4.37    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0440      |                 | 4.40    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0450      |                 | 4.50    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0460      |                 | 4.60    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0470      |                 | 4.70    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0476      | 3/16            | 4.76    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0480      |                 | 4.80    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0490      |                 | 4.90    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0500      |                 | 5.00    | 118     | 158     | 6(5) |
| LH2DK20-0510      |                 | 5.10    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0516      | 13/64           | 5.16    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0520      |                 | 5.20    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0530      |                 | 5.30    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0540      |                 | 5.40    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0550      |                 | 5.50    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0556      | 7/32            | 5.56    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0560      |                 | 5.60    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0570      |                 | 5.70    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0580      |                 | 5.80    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0590      |                 | 5.90    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0595      | 15/64           | 5.95    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0600      |                 | 6.00    | 140     | 180     | 6    |
| LH2DK20-0610      |                 | 6.10    | 162     | 202     | 8(7) |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 20D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭


20D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銼牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK20-0620      |                 | 6.20    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0630      |                 | 6.30    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0635      | 1/4             | 6.35    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0640      |                 | 6.40    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0650      |                 | 6.50    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0660      |                 | 6.60    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0670      |                 | 6.70    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0675      | 17/64           | 6.75    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0680      |                 | 6.80    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0690      |                 | 6.90    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0700      |                 | 7.00    | 162     | 202     | 8(7) |
| LH2DK20-0710      |                 | 7.10    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0714      | 9/32            | 7.14    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0720      |                 | 7.20    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0730      |                 | 7.30    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0740      |                 | 7.40    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0750      |                 | 7.50    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0754      | 19/64           | 7.54    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0760      |                 | 7.60    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0770      |                 | 7.70    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0780      |                 | 7.80    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0790      |                 | 7.90    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0794      | 5/16            | 7.94    | 183     | 223     | 8    |
| LH2DK20-0800      |                 | 8.00    | 183     | 223     | 8    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





## 25D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

25D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銼牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK25-0300      |                 | 3.00    | 85      | 125     | 6(4) |
| LH2DK25-0310      |                 | 3.10    | 85      | 125     | 6(4) |
| LH2DK25-0317      | 1/8             | 3.17    | 85      | 125     | 6(4) |
| LH2DK25-0320      |                 | 3.20    | 101     | 141     | 6(4) |
| LH2DK25-0330      |                 | 3.30    | 101     | 141     | 6(4) |
| LH2DK25-0340      |                 | 3.40    | 101     | 141     | 6(4) |
| LH2DK25-0350      |                 | 3.50    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0357      | 9/64            | 3.57    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0360      |                 | 3.60    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0370      |                 | 3.70    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0380      |                 | 3.80    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0390      |                 | 3.90    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0397      | 5/32            | 3.97    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0400      |                 | 4.00    | 116     | 156     | 6(4) |
| LH2DK25-0410      |                 | 4.10    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0420      |                 | 4.20    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0430      |                 | 4.30    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0437      | 11/64           | 4.37    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0440      |                 | 4.40    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0450      |                 | 4.50    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0460      |                 | 4.60    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0470      |                 | 4.70    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0476      | 3/16            | 4.76    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0480      |                 | 4.80    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0490      |                 | 4.90    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0500      |                 | 5.00    | 143     | 183     | 6(5) |
| LH2DK25-0510      |                 | 5.10    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0516      | 13/64           | 5.16    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0520      |                 | 5.20    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0530      |                 | 5.30    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0540      |                 | 5.40    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0550      |                 | 5.50    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0556      | 7/32            | 5.56    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0560      |                 | 5.60    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0570      |                 | 5.70    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0580      |                 | 5.80    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0590      |                 | 5.90    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0595      | 15/64           | 5.95    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0600      |                 | 6.00    | 170     | 210     | 6    |
| LH2DK25-0610      |                 | 6.10    | 197     | 237     | 8(7) |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



## 25D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

25D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銼牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 吋徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK25-0620      |                 | 6.20    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0630      |                 | 6.30    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0635      | 1/4             | 6.35    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0640      |                 | 6.40    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0650      |                 | 6.50    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0660      |                 | 6.60    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0670      |                 | 6.70    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0675      | 17/64           | 6.75    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0680      |                 | 6.80    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0690      |                 | 6.90    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0700      |                 | 7.00    | 197     | 237     | 8(7) |
| LH2DK25-0710      |                 | 7.10    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0714      | 9/32            | 7.14    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0720      |                 | 7.20    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0730      |                 | 7.30    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0740      |                 | 7.40    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0750      |                 | 7.50    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0754      | 19/64           | 7.54    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0760      |                 | 7.60    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0770      |                 | 7.70    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0780      |                 | 7.80    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0790      |                 | 7.90    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0794      | 5/16            | 7.94    | 223     | 263     | 8    |
| LH2DK25-0800      |                 | 8.00    | 223     | 263     | 8    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.






# 30D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

30D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK30-0300      |                 | 3.00    | 100     | 140     | 6(4) |
| LH2DK30-0310      |                 | 3.10    | 100     | 140     | 6(4) |
| LH2DK30-0317      | 1/8             | 3.17    | 100     | 140     | 6(4) |
| LH2DK30-0320      |                 | 3.20    | 118     | 158     | 6(4) |
| LH2DK30-0330      |                 | 3.30    | 118     | 158     | 6(4) |
| LH2DK30-0340      |                 | 3.40    | 118     | 158     | 6(4) |
| LH2DK30-0350      |                 | 3.50    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0357      | 9/64            | 3.57    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0360      |                 | 3.60    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0370      |                 | 3.70    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0380      |                 | 3.80    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0390      |                 | 3.90    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0397      | 5/32            | 3.97    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0400      |                 | 4.00    | 136     | 176     | 6(4) |
| LH2DK30-0410      |                 | 4.10    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0420      |                 | 4.20    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0430      |                 | 4.30    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0437      | 11/64           | 4.37    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0440      |                 | 4.40    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0450      |                 | 4.50    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0460      |                 | 4.60    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0470      |                 | 4.70    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0476      | 3/16            | 4.76    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0480      |                 | 4.80    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0490      |                 | 4.90    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0500      |                 | 5.00    | 168     | 208     | 6(5) |
| LH2DK30-0510      |                 | 5.10    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0516      | 13/64           | 5.16    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0520      |                 | 5.20    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0530      |                 | 5.30    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0540      |                 | 5.40    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0550      |                 | 5.50    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0556      | 7/32            | 5.56    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0560      |                 | 5.60    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0570      |                 | 5.70    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0580      |                 | 5.80    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0590      |                 | 5.90    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0595      | 15/64           | 5.95    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0600      |                 | 6.00    | 200     | 240     | 6    |
| LH2DK30-0610      |                 | 6.10    | 232     | 272     | 8(7) |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 30D 中心出水 高效率 2刃高速鑽頭

30D Coolant High Performance 2 Flutes High-Speed Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills


螺紋銑牙刀  
Thread Mills



135°

| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑 d<br>inch mm | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L | 柄徑<br>D |      |
|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|
| LH2DK30-0620      |                 | 6.20    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0630      |                 | 6.30    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0635      | 1/4             | 6.35    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0640      |                 | 6.40    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0650      |                 | 6.50    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0660      |                 | 6.60    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0670      |                 | 6.70    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0675      | 17/64           | 6.75    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0680      |                 | 6.80    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0690      |                 | 6.90    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0700      |                 | 7.00    | 232     | 272     | 8(7) |
| LH2DK30-0710      |                 | 7.10    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0714      | 9/32            | 7.14    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0720      |                 | 7.20    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0730      |                 | 7.30    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0740      |                 | 7.40    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0750      |                 | 7.50    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0754      | 19/64           | 7.54    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0760      |                 | 7.60    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0770      |                 | 7.70    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0780      |                 | 7.80    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0790      |                 | 7.90    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0794      | 5/16            | 7.94    | 263     | 303     | 8    |
| LH2DK30-0800      |                 | 8.00    | 263     | 303     | 8    |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭

3D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2ART03-0100     | 1.00    | 6       | 26      |
| LH2ART03-0110     | 1.10    | 7       | 28      |
| LH2ART03-0120     | 1.20    | 8       | 30      |
| LH2ART03-0130     | 1.30    | 8       | 30      |
| LH2ART03-0140     | 1.40    | 9       | 32      |
| LH2ART03-0150     | 1.50    | 9       | 32      |
| LH2ART03-0160     | 1.60    | 10      | 34      |
| LH2ART03-0170     | 1.70    | 10      | 34      |
| LH2ART03-0180     | 1.80    | 11      | 36      |
| LH2ART03-0190     | 1.90    | 11      | 36      |
| LH2ART03-0200     | 2.00    | 12      | 38      |
| LH2ART03-0210     | 2.10    | 12      | 38      |
| LH2ART03-0220     | 2.20    | 13      | 40      |
| LH2ART03-0230     | 2.30    | 13      | 40      |
| LH2ART03-0240     | 2.40    | 14      | 43      |
| LH2ART03-0250     | 2.50    | 14      | 43      |
| LH2ART03-0260     | 2.60    | 14      | 43      |
| LH2ART03-0270     | 2.70    | 16      | 46      |
| LH2ART03-0280     | 2.80    | 16      | 46      |
| LH2ART03-0290     | 2.90    | 16      | 46      |
| LH2ART03-0300     | 3.00    | 16      | 46      |
| LH2ART03-0310     | 3.10    | 18      | 49      |
| LH2ART03-0320     | 3.20    | 18      | 49      |
| LH2ART03-0330     | 3.30    | 18      | 49      |
| LH2ART03-0340     | 3.40    | 20      | 52      |
| LH2ART03-0350     | 3.50    | 20      | 52      |
| LH2ART03-0360     | 3.60    | 20      | 52      |
| LH2ART03-0370     | 3.70    | 20      | 52      |
| LH2ART03-0380     | 3.80    | 22      | 55      |
| LH2ART03-0390     | 3.90    | 22      | 55      |
| LH2ART03-0400     | 4.00    | 22      | 55      |
| LH2ART03-0410     | 4.10    | 22      | 55      |
| LH2ART03-0420     | 4.20    | 22      | 55      |
| LH2ART03-0430     | 4.30    | 24      | 58      |
| LH2ART03-0440     | 4.40    | 24      | 58      |
| LH2ART03-0450     | 4.50    | 24      | 58      |
| LH2ART03-0460     | 4.60    | 24      | 58      |
| LH2ART03-0470     | 4.70    | 24      | 58      |
| LH2ART03-0480     | 4.80    | 26      | 62      |
| LH2ART03-0490     | 4.90    | 26      | 62      |
| LH2ART03-0500     | 5.00    | 26      | 62      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



# 3D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭

3D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2ART03-0510     | 5.10    | 26      | 62      |
| LH2ART03-0520     | 5.20    | 26      | 62      |
| LH2ART03-0530     | 5.30    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0540     | 5.40    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0550     | 5.50    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0560     | 5.60    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0570     | 5.70    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0580     | 5.80    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0590     | 5.90    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0600     | 6.00    | 28      | 66      |
| LH2ART03-0610     | 6.10    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0620     | 6.20    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0630     | 6.30    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0640     | 6.40    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0650     | 6.50    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0660     | 6.60    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0670     | 6.70    | 31      | 70      |
| LH2ART03-0680     | 6.80    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0690     | 6.90    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0700     | 7.00    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0710     | 7.10    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0720     | 7.20    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0730     | 7.30    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0740     | 7.40    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0750     | 7.50    | 34      | 74      |
| LH2ART03-0760     | 7.60    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0770     | 7.70    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0780     | 7.80    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0790     | 7.90    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0800     | 8.00    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0810     | 8.10    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0820     | 8.20    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0830     | 8.30    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0840     | 8.40    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0850     | 8.50    | 37      | 79      |
| LH2ART03-0860     | 8.60    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0870     | 8.70    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0880     | 8.80    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0890     | 8.90    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0900     | 9.00    | 40      | 84      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.





# 3D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭

3D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills

# 5D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭

5D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2ART03-0910     | 9.10    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0920     | 9.20    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0930     | 9.30    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0940     | 9.40    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0950     | 9.50    | 40      | 84      |
| LH2ART03-0960     | 9.60    | 43      | 89      |
| LH2ART03-0970     | 9.70    | 43      | 89      |
| LH2ART03-0980     | 9.80    | 43      | 89      |
| LH2ART03-0990     | 9.90    | 43      | 89      |
| LH2ART03-1000     | 10.00   | 43      | 89      |
| LH2ART03-1010     | 10.10   | 43      | 89      |
| LH2ART03-1020     | 10.20   | 43      | 89      |
| LH2ART03-1030     | 10.30   | 43      | 89      |
| LH2ART03-1040     | 10.40   | 43      | 89      |
| LH2ART03-1050     | 10.50   | 43      | 89      |
| LH2ART03-1060     | 10.60   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1070     | 10.70   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1080     | 10.80   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1090     | 10.90   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1100     | 11.00   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1110     | 11.10   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1120     | 11.20   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1130     | 11.30   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1140     | 11.40   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1150     | 11.50   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1160     | 11.60   | 47      | 95      |
| LH2ART03-1170     | 11.70   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1180     | 11.80   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1190     | 11.90   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1200     | 12.00   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1210     | 12.10   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1220     | 12.20   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1230     | 12.30   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1240     | 12.40   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1250     | 12.50   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1260     | 12.60   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1270     | 12.70   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1280     | 12.80   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1290     | 12.90   | 51      | 102     |
| LH2ART03-1300     | 13.00   | 51      | 102     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2ART05-0100     | 1.00    | 12      | 34      |
| LH2ART05-0110     | 1.10    | 14      | 36      |
| LH2ART05-0120     | 1.20    | 16      | 38      |
| LH2ART05-0130     | 1.30    | 16      | 38      |
| LH2ART05-0140     | 1.40    | 18      | 40      |
| LH2ART05-0150     | 1.50    | 18      | 40      |
| LH2ART05-0160     | 1.60    | 20      | 43      |
| LH2ART05-0170     | 1.70    | 20      | 43      |
| LH2ART05-0180     | 1.80    | 22      | 46      |
| LH2ART05-0190     | 1.90    | 22      | 46      |
| LH2ART05-0200     | 2.00    | 24      | 49      |
| LH2ART05-0210     | 2.10    | 24      | 49      |
| LH2ART05-0220     | 2.20    | 27      | 53      |
| LH2ART05-0230     | 2.30    | 27      | 53      |
| LH2ART05-0240     | 2.40    | 30      | 57      |
| LH2ART05-0250     | 2.50    | 30      | 57      |
| LH2ART05-0260     | 2.60    | 30      | 57      |
| LH2ART05-0270     | 2.70    | 33      | 61      |
| LH2ART05-0280     | 2.80    | 33      | 61      |
| LH2ART05-0290     | 2.90    | 33      | 61      |
| LH2ART05-0300     | 3.00    | 33      | 61      |
| LH2ART05-0310     | 3.10    | 36      | 65      |
| LH2ART05-0320     | 3.20    | 36      | 65      |
| LH2ART05-0330     | 3.30    | 36      | 65      |
| LH2ART05-0340     | 3.40    | 39      | 70      |
| LH2ART05-0350     | 3.50    | 39      | 70      |
| LH2ART05-0360     | 3.60    | 39      | 70      |
| LH2ART05-0370     | 3.70    | 39      | 70      |
| LH2ART05-0380     | 3.80    | 43      | 75      |
| LH2ART05-0390     | 3.90    | 43      | 75      |
| LH2ART05-0400     | 4.00    | 43      | 75      |
| LH2ART05-0410     | 4.10    | 43      | 75      |
| LH2ART05-0420     | 4.20    | 43      | 75      |
| LH2ART05-0430     | 4.30    | 47      | 80      |
| LH2ART05-0440     | 4.40    | 47      | 80      |
| LH2ART05-0450     | 4.50    | 47      | 80      |
| LH2ART05-0460     | 4.60    | 47      | 80      |
| LH2ART05-0470     | 4.70    | 47      | 80      |
| LH2ART05-0480     | 4.80    | 52      | 86      |
| LH2ART05-0490     | 4.90    | 52      | 86      |
| LH2ART05-0500     | 5.00    | 52      | 86      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



## 5D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭

5D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills

定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2ART05-0510     | 5.10    | 52      | 86      |
| LH2ART05-0520     | 5.20    | 52      | 86      |
| LH2ART05-0530     | 5.30    | 52      | 86      |
| LH2ART05-0540     | 5.40    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0550     | 5.50    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0560     | 5.60    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0570     | 5.70    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0580     | 5.80    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0590     | 5.90    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0600     | 6.00    | 57      | 93      |
| LH2ART05-0610     | 6.10    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0620     | 6.20    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0630     | 6.30    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0640     | 6.40    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0650     | 6.50    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0660     | 6.60    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0670     | 6.70    | 63      | 101     |
| LH2ART05-0680     | 6.80    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0690     | 6.90    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0700     | 7.00    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0710     | 7.10    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0720     | 7.20    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0730     | 7.30    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0740     | 7.40    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0750     | 7.50    | 69      | 109     |
| LH2ART05-0760     | 7.60    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0770     | 7.70    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0780     | 7.80    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0790     | 7.90    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0800     | 8.00    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0810     | 8.10    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0820     | 8.20    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0830     | 8.30    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0840     | 8.40    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0850     | 8.50    | 75      | 117     |
| LH2ART05-0860     | 8.60    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0870     | 8.70    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0880     | 8.80    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0890     | 8.90    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0900     | 9.00    | 81      | 125     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



## 5D 高效率 銅鋁專用 2刃直柄鑽頭

5D High Performance Copper & Aluminum Alloy 2 Flutes Straight Shank Drills



定位鑽  
NC Spot Drills


鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2ART05-0910     | 9.10    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0920     | 9.20    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0930     | 9.30    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0940     | 9.40    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0950     | 9.50    | 81      | 125     |
| LH2ART05-0960     | 9.60    | 87      | 133     |
| LH2ART05-0970     | 9.70    | 87      | 133     |
| LH2ART05-0980     | 9.80    | 87      | 133     |
| LH2ART05-0990     | 9.90    | 87      | 133     |
| LH2ART05-1000     | 10.00   | 87      | 133     |
| LH2ART05-1010     | 10.10   | 87      | 133     |
| LH2ART05-1020     | 10.20   | 87      | 133     |
| LH2ART05-1030     | 10.30   | 87      | 133     |
| LH2ART05-1040     | 10.40   | 87      | 133     |
| LH2ART05-1050     | 10.50   | 87      | 133     |
| LH2ART05-1060     | 10.60   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1070     | 10.70   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1080     | 10.80   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1090     | 10.90   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1100     | 11.00   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1110     | 11.10   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1120     | 11.20   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1130     | 11.30   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1140     | 11.40   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1150     | 11.50   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1160     | 11.60   | 94      | 142     |
| LH2ART05-1170     | 11.70   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1180     | 11.80   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1190     | 11.90   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1200     | 12.00   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1210     | 12.10   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1220     | 12.20   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1230     | 12.30   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1240     | 12.40   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1250     | 12.50   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1260     | 12.60   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1270     | 12.70   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1280     | 12.80   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1290     | 12.90   | 101     | 151     |
| LH2ART05-1300     | 13.00   | 101     | 151     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.






## 3D 高效率 2刃直柄鑽頭

3D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2RT03-0100      | 1.00    | 6       | 26      |
| LH2RT03-0110      | 1.10    | 7       | 28      |
| LH2RT03-0120      | 1.20    | 8       | 30      |
| LH2RT03-0130      | 1.30    | 8       | 30      |
| LH2RT03-0140      | 1.40    | 9       | 32      |
| LH2RT03-0150      | 1.50    | 9       | 32      |
| LH2RT03-0160      | 1.60    | 10      | 34      |
| LH2RT03-0170      | 1.70    | 10      | 34      |
| LH2RT03-0180      | 1.80    | 11      | 36      |
| LH2RT03-0190      | 1.90    | 11      | 36      |
| LH2RT03-0200      | 2.00    | 12      | 38      |
| LH2RT03-0210      | 2.10    | 12      | 38      |
| LH2RT03-0220      | 2.20    | 13      | 40      |
| LH2RT03-0230      | 2.30    | 13      | 40      |
| LH2RT03-0240      | 2.40    | 14      | 43      |
| LH2RT03-0250      | 2.50    | 14      | 43      |
| LH2RT03-0260      | 2.60    | 14      | 43      |
| LH2RT03-0270      | 2.70    | 16      | 46      |
| LH2RT03-0280      | 2.80    | 16      | 46      |
| LH2RT03-0290      | 2.90    | 16      | 46      |
| LH2RT03-0300      | 3.00    | 16      | 46      |
| LH2RT03-0310      | 3.10    | 18      | 49      |
| LH2RT03-0320      | 3.20    | 18      | 49      |
| LH2RT03-0330      | 3.30    | 18      | 49      |
| LH2RT03-0340      | 3.40    | 20      | 52      |
| LH2RT03-0350      | 3.50    | 20      | 52      |
| LH2RT03-0360      | 3.60    | 20      | 52      |
| LH2RT03-0370      | 3.70    | 20      | 52      |
| LH2RT03-0380      | 3.80    | 22      | 55      |
| LH2RT03-0390      | 3.90    | 22      | 55      |
| LH2RT03-0400      | 4.00    | 22      | 55      |
| LH2RT03-0410      | 4.10    | 22      | 55      |
| LH2RT03-0420      | 4.20    | 22      | 55      |
| LH2RT03-0430      | 4.30    | 24      | 58      |
| LH2RT03-0440      | 4.40    | 24      | 58      |
| LH2RT03-0450      | 4.50    | 24      | 58      |
| LH2RT03-0460      | 4.60    | 24      | 58      |
| LH2RT03-0470      | 4.70    | 24      | 58      |
| LH2RT03-0480      | 4.80    | 26      | 62      |
| LH2RT03-0490      | 4.90    | 26      | 62      |
| LH2RT03-0500      | 5.00    | 26      | 62      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




## 3D 高效率 2刃直柄鑽頭

3D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2RT03-0510      | 5.10    | 26      | 62      |
| LH2RT03-0520      | 5.20    | 26      | 62      |
| LH2RT03-0530      | 5.30    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0540      | 5.40    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0550      | 5.50    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0560      | 5.60    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0570      | 5.70    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0580      | 5.80    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0590      | 5.90    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0600      | 6.00    | 28      | 66      |
| LH2RT03-0610      | 6.10    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0620      | 6.20    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0630      | 6.30    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0640      | 6.40    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0650      | 6.50    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0660      | 6.60    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0670      | 6.70    | 31      | 70      |
| LH2RT03-0680      | 6.80    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0690      | 6.90    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0700      | 7.00    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0710      | 7.10    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0720      | 7.20    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0730      | 7.30    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0740      | 7.40    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0750      | 7.50    | 34      | 74      |
| LH2RT03-0760      | 7.60    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0770      | 7.70    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0780      | 7.80    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0790      | 7.90    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0800      | 8.00    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0810      | 8.10    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0820      | 8.20    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0830      | 8.30    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0840      | 8.40    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0850      | 8.50    | 37      | 79      |
| LH2RT03-0860      | 8.60    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0870      | 8.70    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0880      | 8.80    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0890      | 8.90    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0900      | 9.00    | 40      | 84      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills




## 3D 高效率 2刃直柄鑽頭

3D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2RT03-0910      | 9.10    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0920      | 9.20    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0930      | 9.30    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0940      | 9.40    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0950      | 9.50    | 40      | 84      |
| LH2RT03-0960      | 9.60    | 43      | 89      |
| LH2RT03-0970      | 9.70    | 43      | 89      |
| LH2RT03-0980      | 9.80    | 43      | 89      |
| LH2RT03-0990      | 9.90    | 43      | 89      |
| LH2RT03-1000      | 10.00   | 43      | 89      |
| LH2RT03-1010      | 10.10   | 43      | 89      |
| LH2RT03-1020      | 10.20   | 43      | 89      |
| LH2RT03-1030      | 10.30   | 43      | 89      |
| LH2RT03-1040      | 10.40   | 43      | 89      |
| LH2RT03-1050      | 10.50   | 43      | 89      |
| LH2RT03-1060      | 10.60   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1070      | 10.70   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1080      | 10.80   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1090      | 10.90   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1100      | 11.00   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1110      | 11.10   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1120      | 11.20   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1130      | 11.30   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1140      | 11.40   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1150      | 11.50   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1160      | 11.60   | 47      | 95      |
| LH2RT03-1170      | 11.70   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1180      | 11.80   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1190      | 11.90   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1200      | 12.00   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1210      | 12.10   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1220      | 12.20   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1230      | 12.30   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1240      | 12.40   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1250      | 12.50   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1260      | 12.60   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1270      | 12.70   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1280      | 12.80   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1290      | 12.90   | 51      | 102     |
| LH2RT03-1300      | 13.00   | 51      | 102     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.




## 5D 高效率 2刃直柄鑽頭

5D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2RT05-0100      | 1.00    | 12      | 34      |
| LH2RT05-0110      | 1.10    | 14      | 36      |
| LH2RT05-0120      | 1.20    | 16      | 38      |
| LH2RT05-0130      | 1.30    | 16      | 38      |
| LH2RT05-0140      | 1.40    | 18      | 40      |
| LH2RT05-0150      | 1.50    | 18      | 40      |
| LH2RT05-0160      | 1.60    | 20      | 43      |
| LH2RT05-0170      | 1.70    | 20      | 43      |
| LH2RT05-0180      | 1.80    | 22      | 46      |
| LH2RT05-0190      | 1.90    | 22      | 46      |
| LH2RT05-0200      | 2.00    | 24      | 49      |
| LH2RT05-0210      | 2.10    | 24      | 49      |
| LH2RT05-0220      | 2.20    | 27      | 53      |
| LH2RT05-0230      | 2.30    | 27      | 53      |
| LH2RT05-0240      | 2.40    | 30      | 57      |
| LH2RT05-0250      | 2.50    | 30      | 57      |
| LH2RT05-0260      | 2.60    | 30      | 57      |
| LH2RT05-0270      | 2.70    | 33      | 61      |
| LH2RT05-0280      | 2.80    | 33      | 61      |
| LH2RT05-0290      | 2.90    | 33      | 61      |
| LH2RT05-0300      | 3.00    | 33      | 61      |
| LH2RT05-0310      | 3.10    | 36      | 65      |
| LH2RT05-0320      | 3.20    | 36      | 65      |
| LH2RT05-0330      | 3.30    | 36      | 65      |
| LH2RT05-0340      | 3.40    | 39      | 70      |
| LH2RT05-0350      | 3.50    | 39      | 70      |
| LH2RT05-0360      | 3.60    | 39      | 70      |
| LH2RT05-0370      | 3.70    | 39      | 70      |
| LH2RT05-0380      | 3.80    | 43      | 75      |
| LH2RT05-0390      | 3.90    | 43      | 75      |
| LH2RT05-0400      | 4.00    | 43      | 75      |
| LH2RT05-0410      | 4.10    | 43      | 75      |
| LH2RT05-0420      | 4.20    | 43      | 75      |
| LH2RT05-0430      | 4.30    | 47      | 80      |
| LH2RT05-0440      | 4.40    | 47      | 80      |
| LH2RT05-0450      | 4.50    | 47      | 80      |
| LH2RT05-0460      | 4.60    | 47      | 80      |
| LH2RT05-0470      | 4.70    | 47      | 80      |
| LH2RT05-0480      | 4.80    | 52      | 86      |
| LH2RT05-0490      | 4.90    | 52      | 86      |
| LH2RT05-0500      | 5.00    | 52      | 86      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



## 5D 高效率 2刃直柄鑽頭

5D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills

定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2RT05-0510      | 5.10    | 52      | 86      |
| LH2RT05-0520      | 5.20    | 52      | 86      |
| LH2RT05-0530      | 5.30    | 52      | 86      |
| LH2RT05-0540      | 5.40    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0550      | 5.50    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0560      | 5.60    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0570      | 5.70    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0580      | 5.80    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0590      | 5.90    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0600      | 6.00    | 57      | 93      |
| LH2RT05-0610      | 6.10    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0620      | 6.20    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0630      | 6.30    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0640      | 6.40    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0650      | 6.50    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0660      | 6.60    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0670      | 6.70    | 63      | 101     |
| LH2RT05-0680      | 6.80    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0690      | 6.90    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0700      | 7.00    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0710      | 7.10    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0720      | 7.20    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0730      | 7.30    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0740      | 7.40    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0750      | 7.50    | 69      | 109     |
| LH2RT05-0760      | 7.60    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0770      | 7.70    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0780      | 7.80    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0790      | 7.90    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0800      | 8.00    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0810      | 8.10    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0820      | 8.20    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0830      | 8.30    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0840      | 8.40    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0850      | 8.50    | 75      | 117     |
| LH2RT05-0860      | 8.60    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0870      | 8.70    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0880      | 8.80    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0890      | 8.90    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0900      | 9.00    | 81      | 125     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



## 5D 高效率 2刃直柄鑽頭

5D High Performance 2 Flutes Straight Shank Drills



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銼牙刀  
Thread Mills



| 產品編碼<br>Item Code | 刃徑<br>d | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| LH2RT05-0910      | 9.10    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0920      | 9.20    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0930      | 9.30    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0940      | 9.40    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0950      | 9.50    | 81      | 125     |
| LH2RT05-0960      | 9.60    | 87      | 133     |
| LH2RT05-0970      | 9.70    | 87      | 133     |
| LH2RT05-0980      | 9.80    | 87      | 133     |
| LH2RT05-0990      | 9.90    | 87      | 133     |
| LH2RT05-1000      | 10.00   | 87      | 133     |
| LH2RT05-1010      | 10.10   | 87      | 133     |
| LH2RT05-1020      | 10.20   | 87      | 133     |
| LH2RT05-1030      | 10.30   | 87      | 133     |
| LH2RT05-1040      | 10.40   | 87      | 133     |
| LH2RT05-1050      | 10.50   | 87      | 133     |
| LH2RT05-1060      | 10.60   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1070      | 10.70   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1080      | 10.80   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1090      | 10.90   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1100      | 11.00   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1110      | 11.10   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1120      | 11.20   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1130      | 11.30   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1140      | 11.40   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1150      | 11.50   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1160      | 11.60   | 94      | 142     |
| LH2RT05-1170      | 11.70   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1180      | 11.80   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1190      | 11.90   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1200      | 12.00   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1210      | 12.10   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1220      | 12.20   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1230      | 12.30   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1240      | 12.40   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1250      | 12.50   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1260      | 12.60   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1270      | 12.70   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1280      | 12.80   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1290      | 12.90   | 101     | 151     |
| LH2RT05-1300      | 13.00   | 101     | 151     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



**A 04 015 C 034 P0.4 ISO**

型號  
Type of Tool.  
柄徑  
Shank Dia.  
刃徑  
Cutting Dia.  
刃數  
Cutting Flutes  
刃長  
Cutting Length  
螺距  
Pitch  
國際標準規範  
Thread Profile

A 標準型  
Standard type

B 油孔型  
Central Coolant Type

C 放射油孔型  
Internal axial coolant type

K 長頸型  
Effective Length Type

C-三刃  
3 Flutes

D-四刃  
4 Flutes

E-五刃  
5 Flutes

F-六刃  
6 Flutes

LI HSING


# 高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric



| 產品編號<br>Item Code   | Pitch | M    | MF    | 柄徑<br>D | 刃徑<br>d | 刃數<br>Teeth | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|---------------------|-------|------|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| A04015C034P0.4 ISO  | 0.4   | M2   | 1.5xD | 4       | 1.5     | 3           | 3.4     | 50      |
| A04015C046P0.4 ISO  | 0.4   | M2   | 2xD   | 4       | 1.5     | 3           | 4.6     | 50      |
| A04016C038P0.45 ISO | 0.45  | M2.2 | 1.5xD | 4       | 1.6     | 3           | 3.8     | 50      |
| A04016C052P0.45 ISO | 0.45  | M2.2 | 2xD   | 4       | 1.6     | 3           | 5.2     | 50      |
| A04019C043P0.45 ISO | 0.45  | M2.5 | 1.5xD | 4       | 1.9     | 3           | 4.3     | 50      |
| A04019C056P0.45 ISO | 0.45  | M2.5 | 2xD   | 4       | 1.9     | 3           | 5.6     | 50      |
| A04022C053P0.5 ISO  | 0.5   | M3   | 1.5xD | 4       | 2.2     | 3           | 5.3     | 50      |
| A04022C068P0.5 ISO  | 0.5   | M3   | 2xD   | 4       | 2.2     | 3           | 6.8     | 50      |
| A04022C083P0.5 ISO  | 0.5   | M3   | 2.5xD | 4       | 2.2     | 3           | 8.3     | 50      |
| A06022C053P0.5 ISO  | 0.5   | M3   | 1.5xD | 6       | 2.2     | 3           | 5.3     | 60      |
| A06022C068P0.5 ISO  | 0.5   | M3   | 2xD   | 6       | 2.2     | 3           | 6.8     | 60      |
| A06022C083P0.5 ISO  | 0.5   | M3   | 2.5xD | 6       | 2.2     | 3           | 8.3     | 60      |
| A04038C108P0.5 ISO  | 0.5   |      | > M5  | 4       | 3.8     | 3           | 10.8    | 50      |
| A06038C108P0.5 ISO  | 0.5   |      | > M5  | 6       | 3.8     | 3           | 10.8    | 60      |
| A04026C063P0.6 ISO  | 0.6   | M3.5 | 1.5xD | 4       | 2.6     | 3           | 6.3     | 50      |
| A04026C081P0.6 ISO  | 0.6   | M3.5 | 2xD   | 4       | 2.6     | 3           | 8.1     | 50      |
| A04030C074P0.7 ISO  | 0.7   | M4   | 1.5xD | 4       | 3       | 3           | 7.4     | 50      |
| A04030C088P0.7 ISO  | 0.7   | M4   | 2xD   | 4       | 3       | 3           | 8.8     | 50      |
| A04030C109P0.7 ISO  | 0.7   | M4   | 2.5xD | 4       | 3       | 3           | 10.9    | 50      |
| A06030C084P0.7 ISO  | 0.7   | M4   | 1.5xD | 6       | 3       | 3           | 8.4     | 60      |
| A06030C088P0.7 ISO  | 0.7   | M4   | 2xD   | 6       | 3       | 3           | 8.8     | 60      |
| A06030C109P0.7 ISO  | 0.7   | M4   | 2.5xD | 6       | 3       | 3           | 10.9    | 60      |
| A04034C079P0.75 ISO | 0.75  | M4.5 | 1.5xD | 4       | 3.4     | 3           | 7.9     | 50      |
| A04034C101P0.75 ISO | 0.75  | M4.5 | 2xD   | 4       | 3.4     | 3           | 10.1    | 50      |
| A06045C109P0.75 ISO | 0.75  |      | > M6  | 6       | 4.5     | 3           | 10.9    | 60      |
| A06045C169P0.75 ISO | 0.75  |      | > M6  | 6       | 4.5     | 3           | 16.9    | 60      |
| A04038C084P0.8 ISO  | 0.8   | M5   | 1.5xD | 4       | 3.8     | 3           | 8.4     | 50      |
| A04038C108P0.8 ISO  | 0.8   | M5   | 2xD   | 4       | 3.8     | 3           | 10.8    | 50      |
| A04038C132P0.8 ISO  | 0.8   | M5   | 2.5xD | 4       | 3.8     | 3           | 13.2    | 50      |
| A06038C084P0.8 ISO  | 0.8   | M5   | 1.5xD | 6       | 3.8     | 3           | 8.4     | 60      |
| A06038C108P0.8 ISO  | 0.8   | M5   | 2xD   | 6       | 3.8     | 3           | 10.8    | 60      |
| A06038C132P0.8 ISO  | 0.8   | M5   | 2.5xD | 6       | 3.8     | 3           | 13.2    | 60      |
| A06045C109P0.8 ISO  | 0.8   |      | > M6  | 6       | 4.5     | 3           | 10.9    | 60      |
| A06045C169P0.8 ISO  | 0.8   |      | > M6  | 6       | 4.5     | 3           | 16.9    | 60      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills




# 高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric



| 產品編碼<br>Item Code   | Pitch | M   | MF    | 柄徑<br>D | 刃徑<br>d | 刃數<br>Teeth | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |     |
|---------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|-----|
| A06045C105P1.0 ISO  | 1     | M6  | 1.5xD | >M8     | 6       | 4.5         | 3       | 10.5    | 60  |
| A06045C135P1.0 ISO  | 1     | M6  | 2xD   | >M8     | 6       | 4.5         | 3       | 13.5    | 60  |
| A06045C165P1.0 ISO  | 1     | M6  | 2.5xD | >M8     | 6       | 4.5         | 3       | 16.5    | 60  |
| A06045C195P1.0 ISO  | 1     | M6  | 3xD   | >M8     | 6       | 4.5         | 3       | 19.5    | 60  |
| A06060C135P1.0 ISO  | 1     |     |       | >M8     | 6       | 6           | 3       | 13.5    | 60  |
| A08080C175P1.0 ISO  | 1     |     |       | >M10    | 8       | 8           | 3       | 17.5    | 63  |
| A10100C195P1.0 ISO  | 1     |     |       | >M12    | 10      | 10          | 3       | 19.5    | 75  |
| A12120D215P1.0 ISO  | 1     |     |       | >M14    | 12      | 12          | 4       | 21.5    | 75  |
| A06060C144P1.25 ISO | 1.25  | M8  | 1.5xD | >M10    | 6       | 6           | 3       | 14.4    | 60  |
| A06060C182P1.25 ISO | 1.25  | M8  | 2xD   | >M10    | 6       | 6           | 3       | 18.2    | 60  |
| A06060C219P1.25 ISO | 1.25  | M8  | 2.5xD | >M10    | 6       | 6           | 3       | 21.9    | 60  |
| A06060C256P1.25 ISO | 1.25  | M8  | 3xD   | >M10    | 6       | 6           | 3       | 25.6    | 75  |
| A08070C173P1.5 ISO  | 1.5   | M10 | 1.5xD | >M12    | 8       | 7           | 3       | 17.3    | 60  |
| A08070C218P1.5 ISO  | 1.5   | M10 | 2xD   | >M12    | 8       | 7           | 3       | 21.8    | 75  |
| A08070C278P1.5 ISO  | 1.5   | M10 | 2.5xD | >M12    | 8       | 7           | 3       | 27.8    | 75  |
| A08070C323P1.5 ISO  | 1.5   | M10 | 3xD   | >M12    | 8       | 7           | 3       | 32.3    | 75  |
| A10100C233P1.5 ISO  | 1.5   |     |       | >M14    | 10      | 10          | 3       | 23.3    | 75  |
| A12120D293P1.5 ISO  | 1.5   |     |       | >M16    | 12      | 12          | 4       | 29.3    | 75  |
| A16160F353P1.5 ISO  | 1.5   |     |       | >M20    | 16      | 16          | 6       | 35.3    | 100 |
| A08080C201P1.75 ISO | 1.75  | M12 | 1.5xD | >M14    | 8       | 8           | 3       | 20.1    | 60  |
| A08080C271P1.75 ISO | 1.75  | M12 | 2xD   | >M14    | 8       | 8           | 3       | 27.1    | 75  |
| A10090C201P1.75 ISO | 1.75  | M12 | 1.5xD | >M14    | 10      | 9           | 3       | 20.1    | 75  |
| A10090C271P1.75 ISO | 1.75  | M12 | 2xD   | >M14    | 10      | 9           | 3       | 27.1    | 75  |
| A10090C324P1.75 ISO | 1.75  | M12 | 2.5xD | >M14    | 10      | 9           | 3       | 32.4    | 75  |
| A10090C376P1.75 ISO | 1.75  | M12 | 3xD   | >M14    | 10      | 9           | 3       | 37.6    | 100 |
| A10100C370P2.0 ISO  | 2     | M14 | 2.5xD | >M18    | 10      | 10          | 3       | 37      | 100 |
| A10100C270P2.0 ISO  | 2     | M16 | 1.5xD | >M17    | 10      | 10          | 3       | 27      | 75  |
| A10100C350P2.0 ISO  | 2     | M16 | 2xD   | >M17    | 10      | 10          | 3       | 35      | 100 |
| A12120D430P2.0 ISO  | 2     | M16 | 2.5xD | >M17    | 12      | 12          | 4       | 43      | 100 |
| A12120D510P2.0 ISO  | 2     | M16 | 3xD   | >M17    | 12      | 12          | 4       | 51      | 100 |
| A12120D270P2.0 ISO  | 2     |     |       | >M18    | 12      | 12          | 4       | 27      | 75  |
| A16160F410P2.0 ISO  | 2     |     |       | >M26    | 16      | 16          | 6       | 41      | 100 |
| A12120D388P2.5 ISO  | 2.5   | M18 | 2xD   | >M22    | 12      | 12          | 4       | 38.8    | 100 |
| A14140F438P2.5 ISO  | 2.5   | M20 | 2xD   | >M22    | 14      | 14          | 6       | 43.8    | 100 |
| A16160F405P3.0 ISO  | 3     | M24 | 1.5xD | >M25    | 16      | 16          | 6       | 40.5    | 100 |
| A20200F508P3.5 ISO  | 3.5   | M30 | 1.5xD |         | 20      | 20          | 6       | 50.8    | 120 |

※特殊規格訂製  
Make to order for special specification.




# 中心出水高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

Coolant High Performance Carbide Thread Mills-ISO Metric



| 產品編碼<br>Item Code   | Pitch | M   | MF   | 柄徑<br>D | 刃徑<br>d | 刃數<br>Teeth | 刃長<br>ℓ | 全長<br>L |
|---------------------|-------|-----|------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| B06038C103P0.5 ISO  | 0.5   |     | Ø≥5  | 6       | 3.8     | 3           | 10.3    | 60      |
| B06031C074P0.7 ISO  | 0.7   | M4  | Ø≥5  | 6       | 3.1     | 3           | 7.4     | 60      |
| B06045C101P0.75 ISO | 0.75  |     | Ø≥6  | 6       | 4.5     | 3           | 10.1    | 60      |
| B10100C244P0.75 ISO | 0.75  |     | Ø≥12 | 10      | 10.0    | 3           | 24.4    | 75      |
| B06038C092P0.8 ISO  | 0.8   | M5  | Ø≥6  | 6       | 3.8     | 3           | 9.2     | 60      |
| B06046C105P1.0 ISO  | 1.0   | M6  | Ø≥7  | 6       | 4.6     | 3           | 10.5    | 60      |
| B06046C145P1.0 ISO  | 1.0   | M6  | Ø≥7  | 6       | 4.6     | 3           | 14.5    | 60      |
| B06060C125P1.0 ISO  | 1.0   |     | Ø≥6  | 6       | 6.0     | 3           | 12.5    | 60      |
| B08080C165P1.0 ISO  | 1.0   |     | Ø≥10 | 8       | 8.0     | 3           | 16.5    | 60      |
| B10100C245P1.0 ISO  | 1.0   |     | Ø≥12 | 10      | 10.0    | 3           | 24.5    | 75      |
| B06060C144P1.25 ISO | 1.25  | M8  | Ø≥10 | 6       | 6.0     | 3           | 14.4    | 60      |
| B06060C194P1.25 ISO | 1.25  | M8  | Ø≥10 | 6       | 6.0     | 3           | 19.4    | 60      |
| B08078C170P1.5 ISO  | 1.5   | M10 | Ø≥12 | 8       | 7.8     | 3           | 17      | 60      |
| B08078C248P1.5 ISO  | 1.5   | M10 | Ø≥12 | 8       | 7.8     | 3           | 24.8    | 75      |
| B10100C218P1.5 ISO  | 1.5   |     | Ø≥14 | 10      | 10.0    | 3           | 21.8    | 75      |
| B12120D263P1.5 ISO  | 1.5   |     | Ø≥16 | 12      | 12.0    | 4           | 26.3    | 75      |
| B16160F338P1.5 ISO  | 1.5   |     | Ø≥20 | 16      | 16.0    | 6           | 33.8    | 100     |
| B10090C201P1.75 ISO | 1.75  | M12 | Ø≥12 | 10      | 9.0     | 3           | 20.1    | 75      |
| B10090C289P1.75 ISO | 1.75  | M12 | Ø≥12 | 10      | 9.0     | 3           | 28.9    | 75      |
| B10100C270P2.0 ISO  | 2.0   | M14 | Ø≥15 | 10      | 10.0    | 3           | 27      | 75      |
| B12118D270P2.0 ISO  | 2.0   | M16 | Ø≥17 | 12      | 11.8    | 4           | 27      | 75      |
| B12118D390P2.0 ISO  | 2.0   | M16 | Ø≥17 | 12      | 11.8    | 4           | 39      | 100     |
| B20200F410P2.0 ISO  | 2.0   |     | Ø≥26 | 20      | 20.0    | 6           | 41      | 100     |
| B16150F338P2.5 ISO  | 2.5   | M20 | Ø≥22 | 16      | 15.0    | 6           | 33.8    | 100     |
| B16150F488P2.5 ISO  | 2.5   | M20 | Ø≥22 | 16      | 15.0    | 6           | 48.8    | 110     |
| B20180F405P3.0 ISO  | 3.0   | M24 | Ø≥25 | 20      | 18.0    | 6           | 40.5    | 100     |
| B20180F585P3.0 ISO  | 3.0   | M24 | Ø≥25 | 20      | 18.0    | 6           | 58.5    | 120     |
| B20200F435P3.0 ISO  | 3.0   | M27 | Ø≥27 | 20      | 20.0    | 6           | 43.5    | 100     |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



定位鑽  
NC Spot Drills

高速鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills

定位鑽  
NC Spot Drills

高速鑽頭  
High Speed Drills

螺紋銑牙刀  
Thread Mills




# 3齒長頸高效率全鎢鋼螺紋銑牙刀

Long Neck High Performance 3 Flutes Carbide Thread Mills-ISO Metric



| 產品編碼<br>Item Code     | Pitch | M    | MF    | 柄徑<br>D | 刃徑<br>d | 刃數<br>Teeth | 有效長<br>ℓ | 全長<br>L |
|-----------------------|-------|------|-------|---------|---------|-------------|----------|---------|
| K030072C025P0.25 ISO  | 0.25  | M1   | 2.5xD | 3       | 0.72    | 3           | 2.5      | 50      |
| K030090C030P0.25 ISO  | 0.25  | M1.2 | 2xD   | M1.4    | 3       | 0.90        | 3        | 50      |
| K030105C040P0.3 ISO   | 0.3   | M1.4 | 3xD   |         | 3       | 1.05        | 3        | 50      |
| K060450C145P0.35 ISO  | 0.35  |      | 3xD   | M6      | 6       | 4.50        | 3        | 60      |
| K060153C045P0.4 ISO   | 0.4   | M2   | 2xD   |         | 6       | 1.53        | 3        | 60      |
| K060153C045P0.4 LISO  | 0.4   | M2   | 2xD   |         | 6       | 1.53        | 3        | 100     |
| K030153C060P0.4 ISO   | 0.4   | M2   | 3xD   |         | 3       | 1.53        | 3        | 50      |
| K030153C104P0.4 ISO   | 0.4   | M2   | 5xD   |         | 3       | 1.53        | 3        | 50      |
| K060165C050P0.45 ISO  | 0.45  | M2.2 | 2xD   |         | 6       | 1.65        | 3        | 60      |
| K030165C070P0.45 ISO  | 0.45  | M2.2 | 3xD   |         | 3       | 1.65        | 3        | 50      |
| K060195C055P0.45 ISO  | 0.45  | M2.5 | 2xD   |         | 6       | 1.95        | 3        | 60      |
| K060195C055P0.45 LISO | 0.45  | M2.5 | 2xD   |         | 6       | 1.95        | 3        | 100     |
| K060195C075P0.45 ISO  | 0.45  | M2.5 | 3xD   |         | 6       | 1.95        | 3        | 60      |
| K060195C080P0.45 LISO | 0.45  | M2.5 | 3xD   |         | 6       | 1.95        | 3        | 100     |
| K030195C105P0.45 ISO  | 0.45  | M2.5 | 4xD   |         | 3       | 1.95        | 3        | 50      |
| K060237C065P0.5 ISO   | 0.5   | M3   | 2xD   |         | 6       | 2.37        | 3        | 60      |
| K060237C065P0.5 LISO  | 0.5   | M3   | 2xD   |         | 6       | 2.37        | 3        | 100     |
| K060237C095P0.5 ISO   | 0.5   | M3   | 3xD   |         | 6       | 2.37        | 3        | 60      |
| K060237C095P0.5 LISO  | 0.5   | M3   | 3xD   |         | 6       | 2.37        | 3        | 100     |
| K030240C125P0.5 ISO   | 0.5   | M3   | 4xD   |         | 3       | 2.40        | 3        | 50      |
| K030240C155P0.5 ISO   | 0.5   | M3   | 5xD   |         | 3       | 2.40        | 3        | 50      |
| K060340C085P0.5 ISO   | 0.5   |      | 2xD   | M5      | 6       | 3.40        | 3        | 60      |
| K060340C125P0.5 ISO   | 0.5   |      | 3xD   | M5      | 6       | 3.40        | 3        | 60      |
| K060535C200P0.5 ISO   | 0.5   |      | 3xD   | M7      | 6       | 5.35        | 3        | 60      |
| K060275C075P0.6 ISO   | 0.6   | M3.5 | 2xD   |         | 6       | 2.75        | 3        | 60      |
| K060275C105P0.6 ISO   | 0.6   | M3.5 | 3xD   |         | 6       | 2.75        | 3        | 60      |
| K060310C090P0.7 ISO   | 0.7   | M4   | 2xD   |         | 6       | 3.10        | 3        | 60      |
| K060310C125P0.7 ISO   | 0.7   | M4   | 3xD   |         | 6       | 3.10        | 3        | 60      |
| K060310C125P0.7 LISO  | 0.7   | M4   | 3xD   |         | 6       | 3.10        | 3        | 100     |
| K060310C167P0.7 ISO   | 0.7   | M4   | 4xD   |         | 6       | 3.10        | 3        | 60      |
| K060340C098P0.75 ISO  | 0.75  | M4.5 | 2xD   | M5      | 6       | 3.40        | 3        | 60      |
| K060490C128P0.75 ISO  | 0.75  | M4.5 | 2xD   | M6      | 6       | 4.90        | 3        | 60      |
| K080800C250P0.75 ISO  | 0.75  | M4.5 | 2.5xD | M12     | 8       | 8.00        | 3        | 75      |

※特殊規格訂製 Make to order for special specification.



Li Hsing Precision Tool

LI HSING

定位鑽

高速鑽

螺紋銑牙刀

LI Hsing



**Li Hsing Precision Tool**

LI Hsing



**Li Hsing Precision Tool**